

TECHNISCHE GEGEVENS 2022
NEW RANGE ROVER



ABOVE & BEYOND



MOTOREN EN TECHNISCHE GEGEVENS

De Range Rover is beschikbaar met onze meest geavanceerde motoren tot nu toe, die nieuwe niveaus van prestaties, efficiencyen raffinement bieden. Maak een keuze uit diesel- of benzinemotoren, of kies de nieuwe Plug-in Hybrid-motoren met zeer grote actieradius voor volledig elektrisch rijden zonder emissies van uitlaatgassen.

1

STANDARD WHEELBASE

Bekijk de beschikbare motoren, inclusief brandstofverbruik en specificaties.

2

LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATEN

Bekijk de beschikbare motoren, inclusief brandstofverbruik en specificaties.

3

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

Bekijk de waarden voor rijhoogte, draaicirkel en andere afmetingen en capaciteiten.

NEW RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

			DIESEL MHEV		
			D250	D300	D350
MOTOR			■	■	■
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)					
Transmissie			Automaat	Automaat	Automaat
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			183 (249) @ 4.000	221 (300) @ 4.000	258 (350) @ 4.000
Maximum koppel (Nm @ tpm)			600 @ 1.250-2.250	650 @ 1.500-2.500	700 @ 1.500-3.000
Cilinderinhoud (cm ³)			2.997	2.997	2.997
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			6 / 4	6 / 4	6 / 4
Configuratie			Langs-voorin geplaatste lijnmotor	Langs-voorin geplaatste lijnmotor	Langs-voorin geplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)			83 / 92,31	83 / 92,31	83 / 92,31
Compressieverhouding (:1)			15,5	15,5	15,5
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*					
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	11,4-12,8	11,4-12,8	11,3-13,0
	Middelhoog	l/100 km	7,8-8,2	7,8-8,2	7,8-8,2
	Hoog	l/100 km	6,0-6,5	6,0-6,5	6,0-6,5
	Extra hoog	l/100 km	7,3-8,0	7,3-8,0	7,3-8,0
	Gecombineerd	l/100 km	7,6-8,2	7,6-8,2	7,6-8,3
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	298-336	298-336	297-340
	Middelhoog	g/km	205-214	205-214	205-215
	Hoog	g/km	157-169	157-169	157-170
	Extra hoog	g/km	192-210	192-210	192-211
	Gecombineerd	g/km	198-215	198-215	198-217
Bruikbare tankinhoud (l)			80	80	80
Selective Catalytic Reduction Filter / Benzine partikelfilter (SCR / GPF)			■	■	■

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

NEW RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

	DIESEL MHEV		
	D250	D300	D350
PRESTATIES			
Acceleratie 0-100 km/h (s) met Dynamic Launch	8,3	6,9	6,1
Topsnelheid (km/h)	206	218	234
REMSYSTEEM			
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	380	380	380
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	355	355	355
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter		
GEWICHTEN*			
Ledig gewicht** (kg)	2.505	2.505	2.505
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.350	3.350	3.350
TREKGEWICHT			
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	3.500	3.500	3.500
Maximum kogeldruk (kg)	150	150	150
DAKLAST			
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100	100	100

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

NEW RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

MOTOR			BENZINE MHEV
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			P400
Transmissie			■ Automaat
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			294 (400) @ 5.500-6.500
Maximum koppel (Nm @ tpm)			550 @ 2.000-5.000
Cilinderinhoud (cm ³)			2.996
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			6 / 4
Configuratie			Langs-voorin geplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)			83 / 92,29
Compressieverhouding (:1)			10,5
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*			
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	14,2-14,7
	Middelhoog	l/100 km	9,5-10,1
	Hoog	l/100 km	7,9-8,5
	Extra hoog	l/100 km	9,1-10,0
	Gecombineerd	l/100 km	9,5-10,2
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	321-333
	Middelhoog	g/km	216-229
	Hoog	g/km	179-192
	Extra hoog	g/km	206-226
	Gecombineerd	g/km	215-230
Bruikbare tankinhoud (l)			90
Selective Catalytic Reduction Filter / Benzine partikelfilter (SCR / GPF)			■

■ Standaard

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

NEW RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

	BENZINE MHEV
	P400
PRESTATIES	
Acceleratie 0-100 km/h (s) met Dynamic Launch	5,8
Topsnelheid (km/h)	242
REMSYSTEEM	
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	380
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	355
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter
GEWICHTEN*	
Ledig gewicht** (kg)	2.454
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.350
TREKGEWICHT	
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	3.500
Maximum kogeldruk (kg)	150
DAKLAST	
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

NEW RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

			BENZINE PHEV		BENZINE V8
			P440e	P510e	P530
MOTOR					
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)			■	■	-
Transmissie			Automaat	Automaat	Automaat
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			324 (440) @ 5.500-6.500*	375 (510) @ 5.500-6.500*	390 (530) @ 5.500-6.000
Maximum koppel (Nm @ tpm)			620 @ 1.500-5.000	700 @ 1.500-5.000	750 @ 1.800-4.600
Cilinderinhoud (cm³)			2.996	2.996	4.395
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			6 / 4	6 / 4	8 / 4
Configuratie			Langs-voorin geplaatste lijnmotor	Langs-voorin geplaatste lijnmotor	Langs-voorin geplaatste V-motor
Boring/slag (mm)			83 / 92,29	83 / 92,29	89 / 88,3
Compressieverhouding (:1)			10,5	10,5	10,5
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**					
EV-actieradius	Gecombineerd	km	109-113	109-113	-
EV-energieverbruik	Gecombineerd	kWh/100 km	28,3-30,0	28,5-30,0	-
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	-	-	19,2-19,8
	Middelhoog	l/100 km	-	-	11,1-11,9
	Hoog	l/100 km	-	-	9,3-9,7
	Extra hoog	l/100 km	-	-	10,5-10,9
	Gecombineerd	l/100 km	0,8-0,9	0,8-0,9	11,4-11,9
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	-	-	436-449
	Middelhoog	g/km	-	-	253-270
	Hoog	g/km	-	-	210-221
	Extra hoog	g/km	-	-	238-247
	Gecombineerd	g/km	18-21	18-21	259-270
Bruikbare tankinhoud (l)			71,5	71,5	90
Selective Catalytic Reduction Filter / Benzine partikelfilter (SCR / GPF)			■	■	■

■ Standaard - Niet beschikbaar.

*In combinatie met elektromotor. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

NEW RANGE ROVER STANDARD WHEELBASE

	BENZINE PHEV		BENZINE V8
	P440e	P510e	P530
PRESTATIES			
Acceleratie 0-100 km/h (s)	6,0	5,5	-
Acceleratie 0-100 km/h (s) met Dynamic Launch	-	-	4,6
Topsnelheid (km/h)	225	242	250
ACCU EN LAADTIJDEN			
Totale accucapaciteit (bruikbaar) (kWh)	38,2	38,2	-
Thuislader 7 kW	5 uur tot 100%	5 uur tot 100%	-
DC-snellader 50 kW	40 minuten tot 80%	40 minuten tot 80%	-
230V-stopcontact*	15 uur tot 100%	15 uur tot 100%	-
Lengte laadkabel (m)	5	5	-
GEGEVENS ELEKTROMOTOR			
Maximum vermogen (kW (pk))	104 (142)	104 (142)	-
Maximum koppel (Nm)	275	275	-
REMSYSTEEM			
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	380	380	400
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	355	355	370
Parkeerrem		Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter	
GEWICHTEN**			
Ledig gewicht† (kg)	2.770	2.810	2.585
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.450	3.450	3.350
TREKGEWICHT			
Maximum trailer gewicht, ongeremd (kg)	750	750	750
Maximum trailer gewicht, geremd (kg)	2.500	2.500	3.500
Maximum kogeldruk (kg)	150	150	150
DAKLAST			
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100	100	100

- Niet beschikbaar.

*Optionele laadkabel voor 230V- of Schuko-stopcontact benodigd. **Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. †Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

NEW RANGE ROVER LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

MOTOR			DIESEL MHEV		BENZINE MHEV	
			D350		P400	
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			■		■	
Transmissie			Automaat		Automaat	
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)		All Wheel Drive (AWD)	
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			258 (350) @ 4.000		294 (400) @ 5.500-6.500	
Maximum koppel (Nm @ tpm)			700 @ 1.500-3.000		550 @ 2.000-5.000	
Cilinderinhoud (cm³)			2.997		2.996	
Aantal cilinders / kleppen per cilinder			6 / 4		6 / 4	
Configuratie			Langs-voorin geplaatste lijnmotor		Langs-voorin geplaatste lijnmotor	
Boring / slag (mm)			83 / 92,31		83 / 92,29	
Compressieverhouding (:1)			15,5		10,5	
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*						
Zitplaatsen			5 / 7		5 / 7	
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	11,6-13,1 / 12,0-13,0		14,2-14,7 / 14,4-14,7	
	Middelhoog	l/100 km	7,9-8,2 / 8,0-8,2		9,6-10,2 / 9,7-10,1	
	Hoog	l/100 km	6,1-6,5 / 6,1-6,5		8,0-8,5 / 8,1-8,5	
	Extra hoog	l/100 km	7,4-8,1 / 7,5-8,3		9,2-10,1 / 9,3-10,0	
	Gecombineerd	l/100 km	7,6-8,3 / 7,8-8,3		9,6-10,2 / 9,7-10,2	
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	304-344 / 314-341		323-334 / 326-333	
	Middelhoog	g/km	206-216 / 209-215		218-230 / 221-229	
	Hoog	g/km	159-172 / 161-171		181-193 / 183-192	
	Extra hoog	g/km	194-212 / 196-212		208-228 / 211-227	
	Gecombineerd	g/km	200-218 / 204-217		217-232 / 219-231	
Bruikbare tankinhoud (l)			80		90	
Selective Catalytic Reduction Filter / Benzine partikelfilter (SCR / GPF)			■		■	

■ Standaard - Niet beschikbaar.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

NEW RANGE ROVER LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

	DIESEL MHEV	BENZINE MHEV
	D350	P400
PRESTATIES		
Zitplaatsen	5 / 7	5 / 7
Acceleratie 0-100 km/h (s) met Dynamic Launch	6,3 / 6,4	5,9 / 6,1
Topsnelheid (km/h)	234	242
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	380	380
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	355	355
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter	
GEWICHTEN*		
Zitplaatsen	5 / 7	5 / 7
Ledig gewicht** (kg)	2.569 / 2.666	2.519 / 2.616
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.350 / 3.400	3.350 / 3.400
TREKGEWICHT		
Zitplaatsen	5 / 7	5 / 7
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	3.500	3.500
Maximum kogeldruk (kg)	150	150
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100	100

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

NEW RANGE ROVER LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

			BENZINE PHEV	BENZINE V8
			P440e	P530
MOTOR				
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)			■	-
Transmissie			Automaat	Automaat
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk) @ tpm)			324 (440) @ 5.500-6.500*	390 (530) @ 5.500-6.000
Maximum koppel (Nm @ tpm)			620 @ 1.500-5.000	750 @ 1.800-4.600
Cilinderinhoud (cm³)			2.996	4.395
Aantal cilinders/kleppen per cilinder			6 / 4	8 / 4
Configuratie			Langs-voorin geplaatste lijnmotor	Langs-voorin geplaatste V-motor
Boring/slag (mm)			83 / 92,29	89 / 88,3
Compressieverhouding (:1)			10,5	10,5
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**				
Zitplaatsen			5	5 / 7
EV-actieradius	Gecombineerd	km	109-113	-
EV-energieverbruik	Gecombineerd	kWh/100 km	28,4-29,9	-
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	-	19,2-19,8 / 19,5-19,8
	Middelhoog	l/100 km	-	11,2-12,0 / 11,5-12,0
	Hoog	l/100 km	-	9,3-9,8 / 9,5-9,8
	Extra hoog	l/100 km	-	10,6-11,0 / 10,6-11,0
	Gecombineerd	l/100 km	0,8-0,9	11,5-12,0 / 11,6-12,0
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	-	437-450 / 442-450
	Middelhoog	g/km	-	254-272 / 261-272
	Hoog	g/km	-	212-223 / 215-223
	Extra hoog	g/km	-	240-249 / 242-249
	Gecombineerd	g/km	18-21	261-272 / 264-272
Bruikbare tankinhoud (l)			71,5	90
Selective Catalytic Reduction Filter / Benzine partikelfilter (SCR / GPF)			■	■

■ Standaard - Niet beschikbaar.

*In combinatie met elektromotor. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

NEW RANGE ROVER LONG WHEELBASE / LONG WHEELBASE MET ZEVEN ZITPLAATSEN

	BENZINE PHEV	BENZINE V8
	P440e	P530
PRESTATIES		
Zitplaatsen	5	5 / 7
Acceleratie 0-100 km/h (s)	6,0	-
Acceleratie 0-100 km/h (s) met Dynamic Launch	-	4,7 / 4,8
Topsnelheid (km/h)	225	250
ACCU EN LAADTIJDEN		
Totale accucapaciteit (bruikbaar) (kWh)	38,2	-
Thuislader 7 kW	5 uur tot 100%	-
DC-snellader 50 kW	40 minuten tot 80%	-
230V-stopcontact*	15 uur tot 100%	-
Lengte laadkabel (m)	5	-
GEGEVENS ELEKTROMOTOR		
Maximum vermogen (kW (pk))	104 (142)	-
Maximum koppel (Nm)	275	-
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven vóór (mm)	400	400
Remmen achter	Geventileerde schijfremmen	Geventileerde schijfremmen
Diameter remschijven achter (mm)	370	370
Parkeerrem	Elektrische parkeerremmotor geïntegreerd in remklauwen achter	
GEWICHTEN**		
Zitplaatsen	5	5 / 7
Ledig gewicht† (kg)	2.810	2.626 / 2.725
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3.450	3.350 / 3.430
TREKGEWICHT		
Zitplaatsen	5	5 / 7
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	2.500	3.500
Maximum kogeldruk (kg)	150	150
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdraggers) (kg)	100	100

- Niet beschikbaar.

*Optionele laadkabel voor 230V- of Schuko-stopcontact benodigd. **Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. †Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

THE NEW RANGE ROVER AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

RIJHOOGTE

Maximum hoogte 1.870 mm

BODEMVRIJHEID

Offroad rijhoogte (SWB / LWB) 295 mm / 294 mm
Standaard rijhoogte 219 mm

DRAAICIRKEL

Tussen stoepranden (SWB / LWB) 10,95 m / 11,54 m
Tussen muren (SWB / LWB) 11,37 m / 11,96 m
Stuurromwentelingen 2,78

DOORWAADDIEPTE

Maximum doorwaaddiepte 900 mm*

HOOFDRUIMTE

Maximum hoofdruimte op eerste zitrij 999 mm
Maximum hoofdruimte op tweede zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 996,5 mm / 978,3 mm / 1.005 mm
Maximum hoofdruimte op derde zitrij (LWB 7 zitplaatsen) 909 mm

BEENRUIMTE

Maximum beenruimte op eerste zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.013 mm / 1.014 mm / 1.014 mm
Maximum beenruimte op tweede zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.027 mm / 1.220 mm / 1.027 mm
Maximum beenruimte op derde zitrij (LWB 7 zitplaatsen) 864 mm

BAGAGERUIMTE**

Hoogte 845,8 mm, breedte (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.444 mm / 1.444 mm / 1.255 mm
Breedte bagageruimte tussen wielkasten (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.057,3 mm / 1.057 mm / 1.059 mm

Lengte achter eerste zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.975,5 mm / 2.165 mm / 2.175 mm

Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) VDA-norm[†] 1.841 / 2.176 / 2.050 liter, bruto^{††} 2.335 / 2.727,6 / 2.601 liter

Lengte achter tweede zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 1.092,6 mm / 1.093 mm / 1.286 mm

Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) VDA-norm[†] 818 / 818 / 857 liter, bruto^{††} 1.050 / 1.050 / 1.061 liter

Maximum inhoud bagageruimte achter derde zitrij (LWB 7 zitplaatsen) VDA-norm[†] 212 liter, bruto^{††} 312 liter

Breedte, spiegels ingeklapt: 2.047 mm
Breedte, spiegels uitgeklappt: 2.209 mm



Spoorbreedte vóór 1.702,3 mm

Hoogte 1.870 mm




Spoorbreedte achter 1.704,3 mm



Wielbasis (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 2.997 mm / 3.197 mm / 3.197 mm

Lengte (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen) 5.052 mm / 5.252 mm / 5.252 mm



	A	B	C
Offroad-geometrie	Afloophoek	Overloophoek (SWB / LWB / LWB 7 zitplaatsen)	Aanloophoek
Offroad	29,0°	27,7° / 25,2° / 25,2°	34,7°
Standaard	24,5°	21,4° / 20,1° / 20,1°	26,1°



*Doorwaaddiepte (25 graden in- en uitrijden) 750 mm, doorwaaddiepte diep water (9 graden in- en uitrijden) 900 mm. **Auto's met Executive Class Seating achterin hebben een iets kleinere bagageruimte. Uw dealer geeft u graag meer informatie. [†]Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). ^{††}Inhoud (bruto): inhoud gemeten door bagageruimte via simulatie te vullen met vloeistof. N.B.: tenzij anders vermeld gelden de waarden voor Standard Wheelbase (SWB), Long Wheelbase (LWB) en Long Wheelbase 7 zitplaatsen (LWB 7 zitplaatsen). Getoonde waarden kunnen ook verschillen voor PHEV- en SV-uitvoeringen.

