

ACCESSOIRES LAND ROVER

DISCOVERY SPORT



ABOVE & BEYOND



DÉCOUVREZ LAND ROVER

Le Discovery Sport franchit un nouveau cap en matière de séduction et de polyvalence, prêt à rencontrer les exigences de votre trajet, quelles que soient les conditions. Vous pouvez en effet compter sur des performances spectaculaires, que vous roulez sur la route ou que vous la quittez. Et pour que votre véhicule réponde à vos besoins spécifiques, personnalisez-le avec des accessoires Land Rover.

Nous vous proposons un large éventail d'accessoires élégants et pratiques, pour l'intérieur et l'extérieur, ainsi qu'une variété d'éléments de portage et d'attelage, de roues et d'accessoires de roues.

Découvrez tous les accessoires disponibles pour le Discovery Sport sur accessories.landrover.com



CONÇUS ET RÉALISÉS AVEC SOIN

Les accessoires Land Rover sont pensés par la même équipe que celle qui a conçu votre véhicule. De véritables experts qui connaissent chaque détail de votre Land Rover et savent ce dont il est capable. Cette expertise leur permet de créer des accessoires qui complètent le design de votre voiture tout en optimisant ses performances.

TESTÉS SELON LES NORMES LES PLUS ÉLEVÉES

Tous les accessoires Land Rover sont rigoureusement testés et vérifiés pour garantir leur totale conformité aux normes habituelles de Land Rover, ainsi que leur fonctionnement en parfaite harmonie avec votre véhicule.

Ces accessoires sont testés à très haute et basse températures, afin de garantir leurs performances quelles que soient les conditions, tout au long de l'année.

Les tests de résistance à la corrosion garantissent qu'ils puissent affronter les climats les plus exigeants - en bord de mer par exemple -, tandis qu'une autre série de vérifications assurent une intégration optimale des accessoires aux fonctionnalités existantes de votre Land Rover.

Les accessoires sont soumis à des tests particuliers, spécifiques à leur conception, leur fonction et aux matériaux utilisés.

Les tests relatifs aux accessoires extérieurs par exemple, comprennent :

- Une exposition correspondant à deux ans d'exposition directe au soleil, appelée 'Test d'exposition aux intempéries Floride'.
- Un test de résistance à la chaleur d'une durée de 500 heures.
- Un test de résistance à des températures extrêmes allant de -40°C à +80°C.
- Un test de choc thermique lors duquel les pièces sont refroidies à -40°C pendant 16 heures, puis chauffées à +70°C pendant 5 minutes.
- Un test de résistance à l'humidité où les accessoires sont soumis pendant 168 heures à une température de +48°C et un taux d'humidité de 95 à 100 %.
- Un cycle environnemental accéléré : essais face à un implacable barrage de sel, de saleté et de poussière, reproduisant des conditions de conduite réelles.

UNE QUALITÉ GARANTIE

Pour une totale tranquillité d'esprit, tous les accessoires Land Rover sont couverts par une garantie de 12 mois minimum ou par la garantie existante de votre véhicule s'ils sont achetés au cours du premier mois après l'acquisition de ce dernier ou après 1 600 kilomètres (selon le premier cas qui se présente).

Pour obtenir de plus amples informations sur les accessoires, rendez-vous sur accessories.landrover.com



EXTÉRIEUR



STYLE EXTÉRIEUR



Tubes latéraux brillants

Ces tubes de protection latéraux en acier inoxydable poli procurent une allure tout-terrain au véhicule et en soulignent le style extérieur.



Marchepieds latéraux fixes

Les marchepieds latéraux facilitent l'entrée et la sortie du véhicule ainsi que l'accès au toit. Ils sont dotés d'une bordure en acier inoxydable brillant et d'un tapis en caoutchouc.

STYLE EXTÉRIEUR



Défecteurs de vent

Les déflecteurs de vent pour les vitres latérales contribuent à améliorer le niveau de confort dans l'habitacle lorsque l'on conduit avec les vitres ouvertes, en réduisant les turbulences et le bruit et en permettant à l'air frais de circuler dans l'habitacle.



Moules latérales de carrosserie - finition noire ou brillante

Mettent en valeur les côtés de votre véhicule et protègent les panneaux des portières contre les dommages accidentels causés par les véhicules voisins.

PROTECTION EXTÉRIEURE



Protection du pare-chocs arrière

Protège le pare-chocs arrière des rayures et des éraflures et évite de salir les vêtements lors des chargement et déchargement du véhicule.



Housse de voiture toutes-saisons

Cette housse toutes-saisons sur mesure protège votre Discovery Sport des éléments tels que les averses, le givre, la neige et la poussière. Rapide et facile à placer.



Bavettes garde-boue - avant et arrière

Option très appréciée, les bavettes permettent de réduire les projections sur la peinture de la carrosserie et de la protéger des débris et salissures, tout en s'accordant parfaitement au style extérieur du véhicule.

INTÉRIEUR



STYLE INTÉRIEUR



Couvre-pédales sport - boîte automatique ou manuelle

Les couvre-pédales sport en acier inoxydable et finition brillante sont faciles à placer et sont équipés de fixations invisibles pour une finition impeccable.

STYLE INTÉRIEUR



Jeu de tapis de sol luxueux

Ce jeu de tapis de sol luxueux sur mesure, épais (2 050 g/m²) et dotés d'une doublure imperméable, apporte la touche finale parfaite à l'équipement de l'habitacle.



Jeu de tapis de sol de première qualité

Ce jeu de tapis de sol luxueux sur mesure, épais (780 g/m²) et dotés d'une doublure imperméable, apporte la touche finale parfaite à l'équipement de l'habitacle.

STYLE INTÉRIEUR



Plaque de finition pour le seuil de l'espace de chargement

Fabriquée en acier inoxydable avec une finition brossée, la plaque de finition de l'espace de chargement arrière protège la garniture du coffre lors du chargement ou du déchargement.



Plaques de seuil éclairées

Plaques de seuil avec marquage Discovery éclairé pour les côtés conducteur et passager avant du véhicule.



Plaques de seuil en finition brillante

Les plaques de seuil en finition brillante rehaussent l'élégance du véhicule et protègent la garniture de seuil des éraflures et des rayures.

PROTECTION INTÉRIEURE



Revêtement de protection intégrale de l'espace de chargement

Le revêtement de protection intégrale de l'espace de chargement recouvre le plancher, les côtés et le pavillon du coffre, et protège totalement l'espace de chargement des objets humides ou boueux tels que bottes, déchets de jardin ou équipements de loisirs. Lors du chargement, le panneau rembourré s'abaisse et sert de protection pour le pare-chocs. Le revêtement se fixe solidement aux œillets d'arrimage pour le maintenir en place et est conçu pour garder les objets volumineux à l'abri des regards. Une fermeture éclair latérale permet d'accéder facilement à l'espace de chargement.



Protection flexible pour l'espace de chargement

Le tissu flexible et solide permet de protéger l'espace de chargement jusqu'à la hauteur des fenêtres et couvre le plancher du coffre ainsi que le dossier des sièges de la deuxième rangée.



Plateau de protection de l'espace de chargement

Protection semi-rigide imperméable pour l'espace de chargement dotée d'un rebord surélevé sur trois côtés pour protéger le plancher et le tapis des parois latérales du coffre de la saleté ou des équipements humides.

PROTECTION INTÉRIEURE



Tapis et doublure réversibles pour l'espace de chargement

Le tapis de qualité supérieure tout-en-un et la doublure en caoutchouc réversible double couche contribuent à protéger l'espace de chargement arrière de la saleté en général. La doublure peut être dépliée pour couvrir l'arrière des sièges de la deuxième rangée lorsque ceux-ci sont rabattus.

PROTECTION INTÉRIEURE



Tapis en caoutchouc pour l'espace de chargement

Ce tapis de sol en caoutchouc imperméable contribue à protéger le tapis du coffre arrière de la saleté.



Extension du tapis en caoutchouc pour l'espace de chargement

Cette extension de tapis imperméable recouvre le dossier des sièges arrière lorsqu'ils sont rabattus.



Tapis de sol en caoutchouc

Ces tapis de sol en caoutchouc protègent de la saleté.



PROTECTION INTÉRIEURE



Cloison pour séparation du compartiment à bagages

Peut être montée sur la séparation du compartiment à bagages pour diviser le coffre en deux parties.



Séparation pour le compartiment à bagages - pleine hauteur ou mi-hauteur

Conçue pour empêcher les bagages de pénétrer dans l'habitacle. La séparation pour le compartiment à bagages est prévue pour être fixée aux sièges de la deuxième rangée et peut être inclinée.

PROTECTION INTÉRIEURE



Housses de siège imperméables - première, deuxième et troisième rangées

Protègent les sièges de la boue, de la saleté, de l'usure et des déchirures. Faciles à installer et lavables en machine.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



Clé d'activité

La clé d'activité fonctionne comme une clé de voiture ordinaire, permettant ainsi au conducteur de laisser son porte-clés classique chez lui et de porter au poignet ce dispositif pratique à la place. Elle se révèle particulièrement utile pour les personnes au mode de vie actif ou pour les activités lors desquelles le port d'une clé de voiture ordinaire n'est guère pratique.



Caméra de bord

La caméra de bord Land Rover enregistre des séquences d'événements et d'incidents de conduite et est conçue pour s'intégrer parfaitement à l'habitacle et au système électrique de votre véhicule. Conçue pour ne consommer que peu d'énergie et prolonger ainsi son temps d'utilisation, elle est équipée de caméras vidéo avant et arrière full HD.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



Socle Click and Go

Le socle Click and Go polyvalent se fixe entre les montants de l'appuie-tête et peut être complété avec des supports pour tablettes, sacs, chemises ou vestes. Chaque support est vendu séparément. Le socle est facilement démontable lorsqu'il n'est pas utilisé.



Click and Hang

Ce portemanteau amovible permet de transporter chemises et vestes sans les froisser. Comprend également un crochet intégré pour l'utiliser en dehors du véhicule.



Click and Play

Ce support de tablette amovible peut être incliné facilement selon plusieurs angles, garantissant le confort dans l'habitacle et le divertissement à l'arrière. Disponible pour une sélection de tablettes Apple ou Android.



Click and Work

Cette table pliante offre aux passagers arrière une surface pratique pour travailler, particulièrement utile pour les longs trajets. Vous pouvez régler la hauteur ainsi que l'angle d'inclinaison de cette table - également équipée d'un porte-gobelet - pour un confort idéal dans l'habitacle.



Click and Hook

Ce crochet universel offre une solution de rangement supplémentaire pour accrocher des objets. Particulièrement pratique pour les sacs à main et autres sacs de courses.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



Pare-soleil pour pare-brise

Ce pare-soleil résistant aux UV reflète les rayons du soleil, permettant de conserver la fraîcheur à l'intérieur du véhicule par temps chaud.



Pare-soleil - fenêtres des deuxième et troisième rangées et hayon

Faciles à installer et à retirer, ces pare-soleil procurent un confort accru aux passagers et les préservent, ainsi que l'habitacle, de la chaleur et de l'éblouissement du soleil.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



Rangement pour dossier de siège - cuir de première qualité

Fabriqué dans un cuir de qualité supérieure identique à celui du véhicule, assorti d'une doublure intérieure douce au toucher et de boutons-fermoirs magnétiques, il est doté de plusieurs compartiments pour y ranger de petits objets et propose ainsi une solution de rangement pratique à l'arrière des sièges avant.



Rangement pour dossier de siège

Doté de plusieurs compartiments pour y ranger de petits objets, il propose une solution de rangement pratique à l'arrière des sièges avant.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



Organiseur pour l'espace de chargement

Pratique, cet organisateur pour le coffre est équipé de compartiments distincts pour ranger des articles fragiles ou séparer les achats des bagages. Ses couvercles peuvent être verrouillés. Il se fixe en toute sécurité aux anneaux en 'D' de l'espace de chargement.



Siège de hayon

Le siège de hayon moulé amovible offre une assise pratique sur le rebord de l'espace de chargement arrière pour une utilisation occasionnelle. Il s'installe sur le hayon arrière et s'attache au plancher de l'espace de chargement. Il est fourni avec un sac de rangement de marque Land Rover qui se fixe contre le dossier de la deuxième rangée de sièges, offrant ainsi un rangement pratique lorsqu'il n'est pas utilisé.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



Ouverture de garage (HomeLink®)

Le système HomeLink® est un émetteur universel fixé sous le rétroviseur intérieur. Cet émetteur peut être programmé pour actionner jusqu'à trois systèmes de commande sans fil à domicile ou au travail, tels qu'une porte de garage, un portail automatique ou un éclairage de sécurité.



Organiseur pliant

Cet organisateur pliant empêche les objets de bouger durant le transport. Il peut être aisément replié lorsqu'il n'est pas utilisé.



Boîtier isotherme accoudoir central

Ce boîtier permet de conserver aliments et boissons au frais ou au chaud, et fait office d'accoudoir central arrière. Doté d'un couvercle recouvert de cuir, il est maintenu en place par la ceinture de sécurité centrale et alimenté par la prise auxiliaire arrière. L'idéal pour les longs voyages en famille.



Sac réfrigérant électrique

La température de ce sac réfrigérant est contrôlée par un thermostat. Il est alimenté par la prise auxiliaire de 12 volts et sa surface intérieure est aisée à nettoyer. Hauteur 380 mm, longueur 380 mm, largeur 220 mm. Volume 14 litres.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



Filet de retenue à l'ouverture

Le filet de retenue à l'ouverture empêche les petits objets de tomber du coffre lorsqu'on ouvre le hayon et augmente l'espace de rangement. Fabriqué en matériaux légers de première qualité, notamment de l'aluminium usiné haut de gamme, afin de garantir une qualité robuste.



Filet pour l'espace de chargement - sièges arrière

Le filet à bagages permet de ranger soigneusement de petits objets en toute sécurité. Il se fixe à l'arrière des sièges de la deuxième rangée.



Rails pour espace de chargement

Ces rails montés dans l'espace de chargement accroissent la flexibilité du rangement dans le coffre, et permettent l'installation du kit de retenue pour l'espace de chargement.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



Kit de retenue pour l'espace de chargement

Le kit de retenue pour l'espace de chargement se compose d'un ensemble d'attaches qui se fixent dans les rails du coffre grâce à un système de verrouillage/déverrouillage rapide, offrant ainsi une solution complète et flexible pour maintenir les bagages et autres objets dans l'espace de chargement.



Filet de retenue pour l'espace de chargement

Sécurise les petits objets et les bagages dans l'espace de chargement. S'attache aux points d'arrimage situés dans le coffre. Se compose d'un filet de sol et de deux sangles à cliquet d'environ deux mètres de long.

SÉCURITÉ



Siège enfant - catégorie 0+

Pour les bébés de 0 à 13 kg (de la naissance à 12/15 mois environ). Avec logo Land Rover. Installation dos à la route sur le siège arrière. Comprend un pare-vent/pare-soleil ainsi qu'une housse rembourrée lavable en machine. Appuie-tête facile à régler en hauteur et harnais à cinq points ajustable d'un seul mouvement. Peut être fixé avec la ceinture de sécurité à trois points du véhicule ou sur la base ISOFIX pour siège enfant. Conforme à la norme d'essai européenne R44-04 de la CEE.



Siège enfant - catégorie 1

Pour les enfants d'une taille allant de 76 à 105 cm (de 15 mois à 4 ans environ, 9 à 22 kg). Avec logo Land Rover. i-Size. À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. Housse rembourrée lavable en machine. Appuie-tête réglable en hauteur et harnais à cinq points ajustable d'un seul mouvement. Protection accrue en cas de choc latéral. Inclinaison multi-positions. Fixation ISOFIX uniquement. Installation correcte du système ISOFIX indiquée par des témoins. Conforme à la norme d'essai européenne R129/01 de la CEE.



Siège enfant - catégorie 2/3

Pour les enfants de 15 à 36 kg (de 3 ans et demi à 12 ans environ). Avec logo Land Rover. À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. Housse rembourrée lavable en machine. L'appuie-tête réglable en hauteur et le guide supérieur de la ceinture permettent de positionner correctement la ceinture de sécurité. Le dossier facilement réglable offre une protection accrue en cas de choc latéral grâce aux ailes latérales profondes et rembourrées et au coussin de protection. Le dossier peut être retiré lorsque l'enfant atteint une taille de 135 cm pour plus de flexibilité. Peut être attaché avec la ceinture de sécurité à trois points du véhicule ou sur le système ISOFIX. Conforme à la norme d'essai européenne R44-04 de la CEE.

SÉCURITÉ



Extincteur - 1 kg

Extincteur à poudre sèche, fourni avec support de fixation.



Triangle de signalisation

Vital en cas d'urgence. Se range dans l'espace de chargement.



Trousse de premiers secours

Permet de soigner les petites coupures et éraflures.

PRODUITS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE



Kit de transport des animaux de compagnie

Une option pratique pour transporter les animaux de compagnie en tout confort. Rapide à installer ou à retirer si nécessaire. Ce kit comprend le sac de transport pliant, l'écuelle à eau anti-débordement et le tapis de sol en caoutchouc pour l'espace de chargement.



Kit de protection de l'espace de chargement pour animaux de compagnie

Conçu pour le nettoyage aisé et la protection du compartiment à bagages des pattes mouillées et boueuses. Comprend le revêtement matelassé pour l'espace de chargement, la séparation de l'espace de chargement pleine hauteur et l'écuelle à eau anti-débordement.

PRODUITS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE



Kit de confort et d'accès pour animaux de compagnie

Cette option regroupe tout le nécessaire pour faciliter le transport et garantir le confort des animaux de compagnie durant le transport. Elle comprend la séparation de l'espace de chargement pleine hauteur, le revêtement matelassé pour l'espace de chargement, la rampe d'accès pour animaux de compagnie et le système de rinçage portable.



Rampe d'accès pour animaux de compagnie

Grâce à ses dimensions et un angle d'inclinaison optimaux, cette rampe d'accès permet aux animaux de compagnie d'accéder à l'espace de chargement sans que leur propriétaire n'ait à les porter. L'idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.



Revêtement matelassé pour l'espace de chargement

Ce revêtement sur mesure couvre et protège toutes les zones en tissu de l'espace de chargement, y compris le dossier de la deuxième rangée de sièges, le plancher et les parois latérales du coffre. Fabriqué dans un tissu matelassé souple posé sur une base en caoutchouc et doté d'une protection du pare-chocs amovible, il est facile à nettoyer. L'idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

PRODUITS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE



Sac de transport pliant pour animaux de compagnie

Le sac de transport pliant offre un environnement confortable et sécurisé aux animaux. L'idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule. Les poignées de transport et les coins renforcés garantissent une finition haut de gamme. Une poche latérale très pratique permet de ranger différents accessoires pour animaux de compagnie ou de petits objets.



Écuelle à eau anti-débordement

Proposant une solution pratique pendant le trajet ou à l'extérieur du véhicule, cette écuelle est conçue pour diriger l'eau vers le centre de l'écuelle à eau anti-débordement en cas de secousse. L'idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans leur véhicule.



Système de rinçage portable

Conçu pour un usage hors du véhicule, le système de rinçage portable propose une solution pratique pour nettoyer les animaux de compagnie avant qu'ils ne montent à bord ou pour rincer divers équipements, des vélos aux combinaisons de plongée.

PORTAGE ET ATTELAGE



PORTAGE



Barres transversales

Barres transversales élégantes et durables en aluminium brillant, dont le design en T exploite toute la longueur des barres, offrant ainsi la possibilité d'y installer de multiples accessoires. Leur profil aérodynamique minimise la résistance au vent ainsi que le bruit de ce dernier.



Rails de toit - finition Black ou Silver

Ces rails de toit facilitent l'installation de barres transversales pour le transport sur le toit. Des points de positionnement prédéfinis garantissent une fixation des barres transversales pour une répartition du poids et une dynamique optimales. Charge maximale de 75 kg.

PORTAGE



Coffre de toit


Coffre de rangement à monter sur le toit, au design élégant et aérodynamique pour minimiser la résistance au vent ainsi que le bruit de ce dernier. Fabriqué dans des matériaux de première qualité en finition Gloss Black pour en garantir l'élégance et la résistance dans des conditions rigoureuses. La fonction d'ouverture des deux côtés permet d'ouvrir le coffre de toit des deux côtés pour plus de commodité. Le système de montage rapide Power-Click avec indicateur de couple intégré permet un montage rapide et sûr d'une seule main. La capacité de charge maximale du coffre de toit est de 75 kg.



Porte-bagages

Système de portage flexible pour faciliter le transport sur le toit.

PORTAGE



Porte-skis et snowboards

Permet de transporter quatre paires de skis ou deux snowboards et comprend des rails coulissants pour faciliter le chargement. Il peut également être verrouillé pour une sécurité accrue. Charge utile maximale de 36 kg.



Sac à skis

Le sac à skis/snowboard Land Rover peut contenir jusqu'à deux paires de skis et des bâtons de ski jusqu'à 180 cm de long. Fabriqué en polyester 600D durable, il est doté de bandoulières amovibles.

PORTAGE



Porte-équipement de sports nautiques

Permet le transport d'une planche à voile, d'un canoë ou d'un kayak. Comprend un support multifonctionnel à verrouiller pour transporter des rames ou des pagaies. Incluable pour faciliter le chargement/déchargement. Équipé de sangles à verrouiller et de supports en caoutchouc. Capacité de charge maximale de 45 kg.



Porte-équipement de sports nautiques - 2 kayaks

Permet le transport de deux kayaks ou canoës. Convient également au transport de petites embarcations. Adaptateur à rainure en 'T' et sangle réglable de 275 cm fournis.

PORTAGE



Porte-vélo monté sur attelage

Le porte-vélo monté sur attelage est doté d'un mécanisme d'accouplement rapide à l'attelage, qui se fixe et se relâche d'une seule main. Il peut s'incliner pour s'éloigner du véhicule à l'aide d'une pédale, afin de permettre un accès aisé au coffre. Le hayon peut être ouvert lorsque le porte-vélo est en position déployée/pliée. Constitué d'aluminium et d'autres matériaux légers, le porte-vélo est également équipé d'un éclairage arrière et d'un support de plaque d'immatriculation, et peut être verrouillé pour en garantir la sécurité. Le porte-vélo est doté d'un mécanisme de repli/coulissement qui permet de le ranger facilement lorsqu'il n'est pas utilisé. Un support et une fonction à cliquet permettent de fixer les vélos en toute sécurité. La capacité de charge maximale du porte-vélo est de 40 kg pour 2 vélos et de 51 kg pour 3 vélos (maximum 20 kg par vélo).



Porte-vélo - fixation par la roue

Un porte-vélo monté sur le toit, à verrouiller, conçu pour le transport d'un seul vélo pouvant peser jusqu'à 20 kg.



Porte-vélo - fixation par la fourche

Le porte-vélo monté sur le toit permet d'y installer facilement en toute sécurité un vélo dont la roue avant est ôtée. L'idéal pour les vélos légers et vélos de course. Un support distinct pour la roue avant est inclus. Facile à monter et à verrouiller, ce porte-vélo permet l'installation d'un vélo par support. Deux supports au maximum peuvent être installés. Le poids maximal du vélo sans la roue avant est de 17 kg, celui de la roue avant de 3 kg.

ATTELAGE



Système d'attelage amovible

Pratique et facile à utiliser, la barre d'attelage amovible permet au véhicule de conserver toute son élégance lorsqu'elle n'est pas utilisée. La capacité de remorquage maximale pour les véhicules 5 places est de 2 500 kg. Également disponible pour les véhicules 5+2 places, avec une capacité de remorquage maximale de 2 200 kg. La capacité de remorquage maximale pour le PHEV est de 1 600 kg.



Barre de remorquage à bride à hauteur fixe

Barre de remorquage à position fixe, pouvant tracter une remorque jusqu'à 2 500 kg de capacité de charge pour un véhicule 5 places. Également disponible pour les véhicules 5+2 places, avec une capacité de remorquage maximale de 2 200 kg. La capacité de remorquage maximale pour le PHEV est de 1 600 kg.

ATTELAGE



Panneau d'éclairage

Ce panneau d'éclairage robuste est principalement conçu pour être utilisé avec une remorque. Doté d'une finition soignée, équipé d'une fiche ISO à 13 broches et de huit mètres de câble, il comprend également des feux de recul et des feux antibrouillard arrière, deux feux arrière, des clignotants et des feux stop.



Sangle de remorquage

Comprend un sac de rangement que l'on peut attacher à la sangle comme drapeau d'avertissement. Capacité de charge maximale de 3 000 kg.

ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUES



ROUES

Personnalisez votre véhicule avec une sélection de roues en alliage léger à choisir parmi un large éventail de designs contemporains et dynamiques.



17" Style 1005, Satin Dark Grey



18" Style 5074



18" Style 5075



18" Style 5088, Gloss Black



19" Style 1039



19" Style 1039, Satin Dark Grey



20" Style 5076



20" Style 5089

ROUES

Personnalisez votre véhicule avec une sélection de roues en alliage léger à choisir parmi un large éventail de designs contemporains et dynamiques.



20" Style 5089, Satin Dark Grey



20" Style 5089, Diamond Turned, contraste
Gloss Dark Grey



21" Style 5090, Diamond Turned, contraste
Gloss Dark Grey

ACCESSOIRES DE ROUES



Cache-moyeu - finition Black

Rehausse l'élégance de vos roues en alliage. Avec logo Land Rover.



Cache-moyeu Silver

Rehausse l'élégance de vos roues en alliage. Avec logo Land Rover.



Capuchons de valve stylisés

Cette gamme exclusive de capuchons de valve stylisés, disponibles dans un large choix de designs, rehausse discrètement l'élégance des jantes en alliage.



Écrous de roue - finition Gloss Black

Jeu de 20 écrous de roue, spécialement adaptés aux jantes en alliage en finition Gloss Black.



Écrous antivol - finition Gloss Black

Fabriqués selon des normes de sécurité élevées, les écrous antivol renforcent à faible coût la sécurité des roues et des pneus de valeur. Le kit comprend un jeu de quatre écrous antivol et une clé.



Indicateur de pression des pneus

L'indicateur numérique de pression des pneus mémorise la pression recommandée, il est équipé d'une buse rotative à 360° et d'un éclairage LED pour localiser la valve du pneu ainsi que d'une jauge de profondeur de sculpture du pneu. Il fournit des mesures en psi, bar, kpa, kg/cm². Mesures de 0 à 99 psi/0 à 7 bars. Livré avec étui de rangement.

ACCESSOIRES DE ROUES



Système de traction sur neige - roues 17"-20"

Le système de traction sur neige est conçu pour améliorer le contrôle de la direction et du freinage sur la neige et le verglas lorsqu'il est monté sur les roues avant. Les chaînes en acier galvanisé durci de grande qualité sont faciles à monter et fournies dans un sac de transport en vinyle résistant pour les ranger lorsqu'elles ne sont pas utilisées.



Nettoyant de roues - spray 500 ml

Spécialement élaboré par Autoglym pour les véhicules Land Rover, ce nettoyant de roues élimine la poussière de freinage et la saleté de la route, permettant ainsi à vos roues de conserver leur aspect neuf.



Aide d'urgence à la traction sur neige

L'aide d'urgence à la traction sur neige (chaussettes à neige) facilite la traction sur les chaussées couvertes de neige et de glace. Convient à toute une gamme de tailles de roues et s'applique aux véhicules à deux et quatre roues motrices.

EXTÉRIEUR

STYLE EXTÉRIEUR

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION		N° DE PIÈCE
Moulures latérales de carrosserie	Mettent en valeur les côtés de votre véhicule et protègent les panneaux des portières contre les dommages accidentels causés par les véhicules voisins.	Finition noire	Non compatible avec les capteurs de profondeur de passage à gué.
		Finition brillante	
Tubes latéraux brillants*	Ces tubes de protection latéraux en acier inoxydable poli procurent une allure tout-terrain au véhicule et en soulignent le style extérieur.		VPLCP0209
Marchepieds latéraux fixes*	Les marchepieds latéraux facilitent l'entrée et la sortie du véhicule ainsi que l'accès au toit. Ils sont dotés d'une bordure en acier inoxydable brillant et d'un tapis en caoutchouc.		VPLCP0210
Défecteurs de vent	Les déflecteurs de vent pour les vitres latérales contribuent à améliorer le niveau de confort dans l'habitacle lorsque l'on conduit avec les vitres ouvertes, en réduisant les turbulences et le bruit et en permettant à l'air frais de circuler dans l'habitacle.	Vitre latérale	Fournis sous forme de jeu complet pour le véhicule. VPLCP0258

PROTECTION EXTÉRIEURE

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION		N° DE PIÈCE
Housse de voiture toutes-saisons	Cette housse toutes-saisons sur mesure protège votre Discovery Sport des éléments tels que les averses, le givre, la neige et la poussière. Rapide et facile à placer.		VPLCC0103
Protection du pare-chocs arrière	Protège le pare-chocs arrière des rayures et des éraflures et évite de salir les vêtements lors des chargement et déchargement du véhicule.		VPLVS0179
Bavettes garde-boue	Option très appréciée, les bavettes permettent de réduire les projections sur la peinture de la carrosserie et de la protéger des débris et salissures, tout en s'accordant parfaitement au style extérieur du véhicule.	Avant	Fournies par paire VPLCP0376
		Arrière Ne conviennent pas au R-Dynamic	Fournies par paire VPLCP0377
		Arrière Pour R-Dynamic uniquement	Fournies par paire VPLCP0378

* L'installation de tubes latéraux ou de marchepieds latéraux fixes peut affecter la capacité tout-terrain du véhicule.

INTÉRIEUR

STYLE INTÉRIEUR

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION		N° DE PIÈCE
Couvre-pédales sport	Les couvre-pédales sport en acier inoxydable et finition brillante sont faciles à placer et sont équipés de fixations invisibles pour une finition impeccable.	Boîte automatique uniquement	VPLCS0618
		Boîte manuelle uniquement	De série sur R-Dynamic. VPLCS0619
Jeu de tapis de sol luxueux	Ce jeu de tapis de sol luxueux sur mesure, épais (2 050 g/m ²) et dotés d'une doublure imperméable, apporte la touche finale parfaite à l'équipement de l'habitacle.	Ebony	Vendu sous forme de jeu complet pour le véhicule. VPLCS0506PVJ
Jeu de tapis de sol de première qualité	Ce jeu de tapis de sol luxueux sur mesure, épais (780 g/m ²) et dotés d'une doublure imperméable, apporte la touche finale parfaite à l'équipement de l'habitacle.	Ebony	LR127273
Plaques de seuil	Les plaques de seuil en finition brillante rehaussent l'élégance du véhicule et protègent la garniture de seuil des éraflures et des rayures.	Finition brillante, Ebony Côté gauche	LR127137
		Finition brillante, Ebony Côté droit	LR127122
		Éclairée, Ebony Côté gauche	LR127134
Plaques de seuil avec marquage Discovery éclairé pour les côtés conducteur et passager avant du véhicule.		Éclairée, Ebony Côté droit	De série sur HSE et R-Dynamic HSE. LR127111
		Ebony	De série sur HSE et R-Dynamic HSE. VPLCS0582PVJ
Plaque de finition pour le seuil de l'espace de chargement	Fabriquée en acier inoxydable avec une finition brossée, la plaque de finition de l'espace de chargement arrière protège la garniture du coffre lors du chargement ou du déchargement.		

INTÉRIEUR

PROTECTION INTÉRIEURE

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE		
Housses de siège imperméables	Protègent les sièges de la boue, de la saleté, de l'usure et des déchirures. Faciles à installer et lavables en machine.	Ebony, sièges avant	Vendues par paire.	VPLCS0505PVJ
		Ebony, deuxième rangée	Uniquement compatibles avec les sièges 40/20/40.	VPLCS0292PVJ
		Ebony, troisième rangée		VPLCS0293PVJ
Tapis de sol en caoutchouc	Ces tapis de sol en caoutchouc protègent de la saleté.			VPLCS0515
		Troisième rangée		VPLCS0280
Revêtement matelassé pour l'espace de chargement	Ce revêtement sur mesure couvre et protège toutes les zones en tissu de l'espace de chargement, y compris le dossier de la deuxième rangée de sièges, le plancher et les parois latérales du coffre. Fabriqué dans un tissu matelassé souple posé sur une base en caoutchouc et doté d'une protection du pare-chocs amovible, il est facile à nettoyer.		Compatible avec la séparation pour le compartiment à bagages pleine hauteur et mi-hauteur.	VPLCS0535
Revêtement de protection intégrale de l'espace de chargement	Le revêtement de protection intégrale de l'espace de chargement recouvre le plancher, les côtés et le pavillon du coffre, et protège totalement l'espace de chargement des objets humides ou boueux tels que bottes, déchets de jardin ou équipements de loisirs. Lors du chargement, le panneau rembourré s'abaisse et sert de protection pour le pare-chocs. Le revêtement se fixe solidement aux œillets d'arrimage pour le maintenir en place et est conçu pour garder les objets volumineux à l'abri des regards. Une fermeture éclair latérale permet d'accéder facilement à l'espace de chargement.			VPLRS0410
Tapis et doublure réversibles pour l'espace de chargement	Le tapis de qualité supérieure tout-en-un et la doublure en caoutchouc réversible double couche contribuent à protéger l'espace de chargement arrière de la saleté en général. La doublure peut être dépliée pour couvrir l'arrière des sièges de la deuxième rangée lorsque ceux-ci sont rabattus.			VPLCS0373
Protection flexible pour l'espace de chargement	Le tissu flexible et solide permet de protéger l'espace de chargement jusqu'à la hauteur des fenêtres et couvre le plancher du coffre ainsi que le dossier des sièges de la deuxième rangée.		Non utilisable avec la séparation pour le compartiment à bagages pleine hauteur VPLCS0299, la séparation pour le compartiment à bagages mi-hauteur VPLCS0300 et la cloison pour séparation du compartiment à bagages VPLCS0301.	VPLCS0272
Plateau de protection de l'espace de chargement	Protection semi-rigide imperméable pour l'espace de chargement dotée d'un rebord surélevé sur trois côtés pour protéger le plancher et le tapis des parois latérales du coffre de la saleté ou des équipements humides.		Non compatible avec la séparation pour le compartiment à bagages ni le kit de retenue des bagages.	VPLCS0274
		Séparation pour les bagages	Compatible avec la séparation pour le compartiment à bagages . Non compatible avec le kit de retenue des bagages.	VPLCS0268

INTÉRIEUR

PROTECTION INTÉRIEURE (SUITE)

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Tapis en caoutchouc pour l'espace de chargement	Ce tapis de sol en caoutchouc imperméable contribue à protéger le tapis du coffre arrière de la saleté.	Extension du tapis en caoutchouc du coffre pour protéger le dossier des sièges arrière lorsqu'ils sont rabattus également disponible - VPLCS0273. VPLCS0279
Extension du tapis en caoutchouc pour l'espace de chargement	Cette extension de tapis imperméable recouvre le dossier des sièges arrière lorsqu'ils sont rabattus.	À utiliser avec le tapis en caoutchouc pour l'espace de chargement - VPLCS0279. VPLCS0273
Séparation pour le compartiment à bagages	Conçue pour empêcher les bagages de pénétrer dans l'habitacle. La séparation pour le compartiment à bagages est prévue pour être fixée aux sièges de la deuxième rangée et peut être inclinée.	Pleine hauteur Lorsque la séparation des bagages pleine hauteur ou mi-hauteur est montée sur une configuration 5+2 places, les sièges de la troisième rangée ne peuvent pas être utilisés. Peut être équipé du tapis en caoutchouc VPLCS0279 et du plateau VPLCS0268. VPLCS0299
		Mi-hauteur Non utilisable avec l'organisateur pour l'espace de chargement VPLCS0340 et la protection flexible pour l'espace de chargement VPLCS0272. VPLCS0300
	Peut être fixée sur la séparation des bagages pour diviser l'espace de chargement en deux parties.	Cloison de séparation Séparation des bagages pleine hauteur ou mi-hauteur requise pour l'installation. Peut être équipé du tapis en caoutchouc VPLCS0279 et du plateau de protection VPLCS0268. Non utilisable avec l'organisateur pour l'espace de chargement VPLCS0340 ni la protection flexible de l'espace de chargement VPLCS0272. VPLCS0301

INTÉRIEUR

FONCTION ET TECHNOLOGIE

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Clé d'activité	<p>La clé d'activité fonctionne comme une clé de voiture ordinaire, permettant ainsi au conducteur de laisser son porte-clés classique chez lui et de porter au poignet ce dispositif pratique à la place. Elle se révèle particulièrement utile pour les personnes au mode de vie actif ou pour les activités lors desquelles le port d'une clé de voiture ordinaire n'est guère pratique. La clé d'activité, étanche et résistante aux chocs, vous permet de verrouiller et déverrouiller les portes et le hayon de votre voiture en toute sécurité en utilisant l'écran LCD*, qui affiche également l'heure. Le propriétaire peut aussi utiliser la clé d'activité pour démarrer et conduire son véhicule. Le bracelet noir de taille standard peut facilement être personnalisé avec le bracelet de 22 mm de votre choix. La clé d'activité peut être rechargée à l'intérieur du véhicule à l'aide de son chargeur USB unique.</p>	Bracelet 434 Mhz
	Uniquement chez Land Rover : le câble de chargement de la clé d'activité permet de recharger le bracelet de la clé d'activité dans la voiture.	Un câble de chargement de la clé d'activité est également disponible et peut être commandé séparément.
		LR147249
Caméra de bord	<p>La caméra de bord Land Rover enregistre des séquences d'événements et d'incidents de conduite et est conçue pour s'intégrer parfaitement à l'habitacle et au système électrique de votre véhicule. Conçue pour ne consommer que peu d'énergie et prolonger ainsi son temps d'utilisation, elle est équipée de caméras vidéo avant et arrière full HD.</p>	<ul style="list-style-type: none">- La caméra avant, avec un angle de vue fixe, est amovible.- La caméra arrière est fixe, mais son angle de vue est réglable.- Les capteurs G déclenchent l'enregistrement en cas d'accident ou de freinage violent.- Le système de radar intégré** permet d'enregistrer lorsque l'on s'approche de votre véhicule garé.- L'option d'enregistrement manuel permet à l'utilisateur d'enregistrer d'autres événements dont il est témoin.- Le GPS embarqué permet de relier les données de vitesse et de localisation aux fichiers vidéo, créant ainsi des enregistrements détaillés de chaque événement.- Comprend une carte SD de 32 Go pour le stockage des enregistrements.- Les enregistrements peuvent être consultés et contrôlés par les applications pour smartphone Apple ou Android en option ou via un navigateur internet.
		VPLKV0134
Socle Click and Go	<p>La gamme Click and Go est un système d'accessoires polyvalent s'accrochant au dossier du siège pour les passagers de la deuxième rangée. Le socle Click and Go polyvalent se fixe entre les montants de l'appuie-tête et peut être complété avec des supports pour tablettes, sacs, chemises ou vestes. Chaque support est vendu séparément. Le socle est facilement démontable lorsqu'il n'est pas utilisé.</p>	Requis pour l'utilisation des accessoires Click and Go. Le véhicule doit être équipé d'appuie-têtes réglables en hauteur.
		VPLRS0388
Click and Hang	<p>Click and Hang fait partie de la gamme Click and Go. Ce portemanteau amovible permet de transporter chemises et vestes sans les froisser. Comprend également un crochet intégré pour l'utiliser en dehors du véhicule.</p>	
		VPLRS0390
Click and Hook	<p>Click and Hook fait partie de la gamme Click and Go. Ce crochet universel offre une solution de rangement supplémentaire pour accrocher des objets. Particulièrement pratique pour les sacs à main et autres sacs de courses.</p>	
		VPLGS0593
Click and Play	<p>Click and Play fait partie de la gamme Click and Go. Ce support de tablette amovible peut être incliné facilement selon plusieurs angles, garantissant le confort dans l'habitacle et le divertissement à l'arrière.</p>	<ul style="list-style-type: none">Pour iPad 2-4Pour iPad Air 1^{ère} génération et iPad Air 2 avec écran 9,7" uniquementPour iPad mini 1-3 Ne convient pas à l'iPad mini 4Pour Samsung 10,1" Tab 3 et Tab 4 uniquement
		Socle Click and Go requis pour le montage. Non compatible avec le divertissement pour les sièges arrière.
		VPLRS0391
		VPLRS0392
		VPLRS0393
		VPLRS0394
Click and Work	<p>Click and Work fait partie de la gamme Click and Go. Cette table pliante offre aux passagers arrière une surface pratique pour travailler, particulièrement utile pour les longs trajets. Vous pouvez régler la hauteur ainsi que l'angle d'inclinaison de cette table - également équipée d'un porte-gobelet - pour un confort idéal dans l'habitacle.</p>	
		VPLRS0395
Ouverture de garage (HomeLink®)	<p>Le système HomeLink® est un émetteur universel fixé sous le rétroviseur intérieur. Cet émetteur peut être programmé pour actionner jusqu'à trois systèmes de commande sans fil à domicile ou au travail, tels qu'une porte de garage, un portail automatique ou un éclairage de sécurité. Vu que cet émetteur remplace les télécommandes individuelles habituellement requises pour chaque système, le conducteur ne doit plus chercher la commande appropriée dans l'habitacle de sa voiture lorsqu'il en a besoin.</p>	Ne convient pas aux véhicules équipés d'un rétroviseur Clearsight.
		LR058508

* La clé d'activité est compatible avec le système d'entrée sans clé. Autrement dit, pour les véhicules dotés de cette fonction, le propriétaire n'a pas besoin d'utiliser l'écran LCD pour déverrouiller son véhicule. ** Uniquement disponible sur certains véhicules, veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover pour plus d'informations. Afin de préserver l'autonomie de la batterie 12V, il peut être nécessaire de désactiver cette fonction sur certains véhicules. iPad est une marque déposée d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation.

INTÉRIEUR

FONCTION ET TECHNOLOGIE (SUITE)

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE		
Rangement pour dossier de siège	Doté de plusieurs compartiments pour y ranger de petits objets, il propose une solution de rangement pratique à l'arrière des sièges avant.	VPLVS0181		
Rangement pour dossier de siège - cuir de première qualité	Fabriqué dans un cuir de qualité supérieure identique à celui du véhicule, assorti d'une doublure intérieure douce au toucher et de boutons-fermoirs magnétiques, il est doté de plusieurs compartiments pour y ranger de petits objets et propose ainsi une solution de rangement pratique à l'arrière des sièges avant.	VPLVS0182		
Boîtier isotherme accoudoir central	Ce boîtier permet de conserver aliments et boissons au frais ou au chaud, et fait office d'accoudoir central arrière. Doté d'un couvercle recouvert de cuir, il est maintenu en place par la ceinture de sécurité centrale et alimenté par la prise auxiliaire arrière. L'idéal pour les longs voyages en famille.	VPLVS0176		
Sac réfrigérant électrique	La température de ce sac réfrigérant est contrôlée par un thermostat. Il est alimenté par la prise auxiliaire de 12 volts et sa surface intérieure est aisée à nettoyer. Hauteur 380 mm, longueur 380 mm, largeur 220 mm. Volume 14 litres.	VPLZS0529		
Pack fumeur	Option permettant d'installer un pack fumeur comprenant un allume-cigare pour l'avant et l'arrière ainsi qu'un cendrier dans un véhicule produit avec un pack non-fumeur.	Cendrier	LR005248	
		Élément allume-cigare	Le cendrier, l'allume-cigare, la prise de l'allume-cigare et l'anneau de montage sont nécessaires pour constituer le kit. L'anneau de montage est éclairé.	LR014322
		Prise de l'allume-cigare	LR033370	
		Anneau de montage	LR032634	
Pare-soleil	Faciles à installer et à retirer, ces pare-soleil procurent un confort accru aux passagers et les préservent, ainsi que l'habitacle, de la chaleur et de l'éblouissement du soleil.	Hayon arrière	VPLCS0296	
		Fenêtres latérales, deuxième rangée	VPLCS0298	
		Fenêtres latérales, troisième rangée	VPLCS0297	
Pare-soleil pour pare-brise	Ce pare-soleil résistant aux UV reflète les rayons du soleil, permettant de conserver la fraîcheur à l'intérieur du véhicule par temps chaud.	VPLCS0295		
Siège de hayon	Le siège de hayon moulé amovible offre une assise pratique sur le rebord de l'espace de chargement arrière pour une utilisation occasionnelle. Il s'installe sur le hayon arrière et s'attache au plancher de l'espace de chargement. Il est fourni avec un sac de rangement de marque Land Rover qui se fixe contre le dossier de la deuxième rangée de sièges, offrant ainsi un rangement pratique lorsqu'il n'est pas utilisé.	VPLCS0339		
Rampe d'accès pour animaux de compagnie	Grâce à ses dimensions et un angle d'inclinaison optimaux, cette rampe d'accès permet aux animaux de compagnie d'accéder à l'espace de chargement sans que leur propriétaire n'ait à les porter. L'idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens et autres animaux de compagnie dans leur véhicule. Conçue pour des animaux jusqu'à 85 kg, la rampe est composée de panneaux latéraux en aluminium et d'une section centrale en plastique avec un revêtement sculpté à forte adhérence. Des pieds en caoutchouc l'empêchent de glisser et des sangles de retenue permettent de la fixer aux anneaux en 'D' de l'espace de chargement, offrant ainsi une solution à la fois légère, robuste et pratique. La rampe pèse 6 kg et se replie pour la ranger dans le sac fourni. Hauteur 11 cm, largeur 41 cm, longueur (dépliée) 163 cm, longueur (repliée) 73 cm.	Standard	VPLCS0516	
Écuelle à eau anti-débordement	Proposant une solution pratique pendant le trajet ou à l'extérieur du véhicule, cette écuelle est conçue pour diriger l'eau vers le centre de l'écuelle à eau anti-débordement en cas de secousse. L'idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans leur véhicule. L'écuelle dispose d'une ouverture grâce à laquelle votre animal peut s'abreuver à tout moment, elle est équipée d'une base en caoutchouc antidérapant ainsi que d'une sangle de maintien qui se fixe à l'anneau en 'D' de l'espace de chargement. La capacité de l'écuelle anti-débordement est de 350 ml.		VPLCS0518	
Sac de transport pliant pour animaux de compagnie	Le sac de transport pliant offre un environnement confortable et sécurisé aux animaux. L'idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule. Fabriqué en nylon 600D durable, le sac de transport pliant est doté d'un cadre métallique léger et comprend un coussin en tissu matelassé, des fenêtres en filet et un mécanisme de verrouillage à ressort qui s'enclenche si nécessaire. Les poignées de transport et les coins renforcés garantissent une finition haut de gamme. Une poche latérale très pratique permet de ranger différents accessoires pour animaux de compagnie ou de petits objets. Hauteur 52 cm, largeur 52 cm, longueur 72 cm.		VPLCS0520	

INTÉRIEUR

FONCTION ET TECHNOLOGIE (SUITE)

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Système de rinçage portable	Conçu pour un usage hors du véhicule, le système de rinçage portable propose une solution pratique pour nettoyer les animaux de compagnie avant qu'ils ne montent à bord ou pour rincer divers équipements, des vélos aux combinaisons de plongée. Selon le réglage choisi, ce système de rinçage portable fournira un débit d'eau continu pendant minimum deux minutes grâce à un accessoire de type flexible de douche. Nul besoin de piles ni d'alimentation externe : le système utilise la pression de l'eau du robinet lors du remplissage, et une pompe manuelle intégrée permet à l'utilisateur de mettre le réservoir sous pression s'il le remplit lors de ses déplacements. Comprend un rabat avec logo Land Rover et une poignée ainsi qu'un sac de rangement supplémentaire. Se fixe aux anneaux en 'D' de l'espace de chargement pendant le transport.	VPLCS0598
Organiseur pliant	Cet organisateur pliant empêche les objets de bouger durant le transport. Il peut être aisément replié lorsqu'il n'est pas utilisé.	VPLVS0175
Organiseur pour l'espace de chargement	Pratique, cet organisateur pour le coffre est équipé de compartiments distincts pour ranger des articles fragiles ou séparer les achats des bagages. Ses couvercles peuvent être verrouillés. Il se fixe en toute sécurité aux anneaux en 'D' de l'espace de chargement.	Ne peut être utilisé avec la séparation pour le compartiment à bagages pleine hauteur ou mi-hauteur. VPLCS0340
Coffre-fort pour l'espace de chargement	Le coffre-fort de voiture en acier avec serrure anti-perçage permet d'y ranger un ordinateur portable de 15" et une mallette ou des articles similaires. Il se fixe aux rails du compartiment à bagages à l'aide de fixations situées à l'intérieur du coffre.	Rails pour l'espace de chargement requis pour le montage. VPLVS0183
Filet de retenue à l'ouverture	Le filet de retenue à l'ouverture empêche les petits objets de tomber du coffre lorsqu'on ouvre le hayon et augmente l'espace de rangement. Fabriqué en matériaux légers de première qualité, notamment de l'aluminium usiné de grande qualité, afin de garantir une qualité robuste.	VPLCS0267
Filet pour l'espace de chargement	Le filet à bagages permet de ranger soigneusement de petits objets en toute sécurité. Il se fixe à l'arrière des sièges de la deuxième rangée.	Uniquement pour les véhicules équipés d'une deuxième rangée de sièges fixe. VPLCS0271
Rails pour espace de chargement	Ces rails montés dans l'espace de chargement accroissent la flexibilité du rangement dans le coffre, et permettent l'installation du kit de retenue pour l'espace de chargement.	Requis pour l'utilisation du kit de retenue pour l'espace de chargement. VPLCS0349
Kit de retenue pour l'espace de chargement	Le kit de retenue pour l'espace de chargement se compose d'un ensemble d'attaches qui se fixent dans les rails du coffre grâce à un système de verrouillage/déverrouillage rapide, offrant ainsi une solution complète et flexible pour maintenir les bagages et autres objets dans l'espace de chargement. Le kit de fixation comprend une sangle rétractable flexible avec enrouleur à inertie et une tige télescopique.	Rails pour espace de chargement requis pour le montage. VPLCS0324
Filet de retenue pour l'espace de chargement	Sécurise les petits objets et les bagages dans l'espace de chargement. S'attache aux points d'arrimage situés dans le coffre. Se compose d'un filet de sol et de deux sangles à cliquet d'environ deux mètres de long.	VPLCS0587
Câbles de démarrage	Les câbles de démarrage vous permettent de redémarrer votre moteur en utilisant la batterie d'un autre véhicule si le vôtre tombe en panne. Simples et sûrs à utiliser, ces câbles de grande qualité et résistants, livrés dans un étui, sont essentiels à bord.	VPLVV0090

INTÉRIEUR

SÉCURITÉ

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
	Catégorie 0+. Pour les bébés de 0 à 13 kg (de la naissance à 12/15 mois environ). Avec logo Land Rover. Installation dos à la route sur le siège arrière. Comprend un pare-vent/pare-soleil ainsi qu'une housse rembourrée lavable en machine. Appuie-tête facile à régler en hauteur et harnais à cinq points ajustable d'un seul mouvement. Peut être fixé avec la ceinture de sécurité à trois points du véhicule ou sur la base ISOFIX pour siège enfant. Conforme à la norme d'essai européenne R44-04 de la CEE.	Compatible avec la base ISOFIX - VPLRS0396 VPLRS0397
Sièges enfant*	Catégorie 1. Pour les enfants d'une taille allant de 76 à 105 cm (de 15 mois à 4 ans environ, 9 à 22 kg). Avec logo Land Rover. i-Size. À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. Housse rembourrée lavable en machine. Appuie-tête réglable en hauteur et harnais à cinq points ajustable d'un seul mouvement. Protection accrue en cas de choc latéral. Inclinaison multi-positions. Fixation ISOFIX uniquement. Installation correcte du système ISOFIX indiquée par des témoins. Conforme à la norme d'essai européenne R129/01 de la CEE.	Le système ISOFIX ancre le siège directement sur les points de fixation ISOFIX du véhicule. VPLRS0578
	Catégorie 2/3. Pour les enfants de 15 à 36 kg (de 3 ans et demi à 12 ans environ). Avec logo Land Rover. À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. Housse rembourrée lavable en machine. L'appuie-tête réglable en hauteur et le guide supérieur de la ceinture permettent de positionner correctement la ceinture de sécurité. Le dossier facilement réglable offre une protection accrue en cas de choc latéral grâce aux ailes latérales profondes et rembourrées et au coussin de protection. Le dossier peut être retiré lorsque l'enfant atteint une taille de 135 cm pour plus de flexibilité. Peut être attaché avec la ceinture de sécurité à trois points du véhicule ou sur le système ISOFIX. Conforme à la norme d'essai européenne R44-04 de la CEE.	Compatible avec le système ISOFIX. Le siège enfant comprend le système ISOFIX qui ancre le siège directement sur les points de fixation ISOFIX du véhicule. VPLRS0610
Base ISOFIX pour siège enfant*	Base ISOFIX pour l'utilisation d'un siège enfant - Catégorie 0+ (de la naissance à 13 kg) VPLRS0397.	VPLRS0396
Extincteur - 1 kg**†	Extincteur à poudre sèche, fourni avec support de fixation.	L'extincteur comprend : l'extincteur LR097680, le support de montage LR126481, le berceau de l'extincteur LR114016, la vis M6 x 20mm (deux nécessaires) VYP500080, l'écrou à gorge M6 (deux nécessaires) LR077424. LR097680 LR126481 LR114016 VYP500080 LR077424
Trousse de premiers secours**	Permet de soigner les petites coupures et éraflures.	VPLCS0319
Triangle de signalisation**	Vital en cas d'urgence. Se range dans l'espace de chargement.	LR153985

* Les enfants sont plus en sécurité lorsqu'ils sont correctement attachés à l'arrière de la voiture. ** Sa présence à bord du véhicule est une obligation légale dans certains pays. † Veuillez noter que la vis et l'écrou sont vendus individuellement et qu'il faut en commander deux de chaque. Sept composants au total sont nécessaires pour le montage.

INTÉRIEUR

PRODUITS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Rampe d'accès pour animaux de compagnie	Grâce à ses dimensions et un angle d'inclinaison optimaux, cette rampe d'accès permet aux animaux de compagnie d'accéder à l'espace de chargement sans que leur propriétaire n'ait à les porter. L'idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens et autres animaux de compagnie dans leur véhicule. Conçue pour des animaux jusqu'à 85 kg, la rampe est composée de panneaux latéraux en aluminium et d'une section centrale en plastique avec un revêtement sculpté à forte adhérence. Des pieds en caoutchouc l'empêchent de glisser et des sangles de retenue permettent de la fixer aux anneaux en 'D' de l'espace de chargement, offrant ainsi une solution à la fois légère, robuste et pratique. La rampe pèse 6 kg et se replie pour la ranger dans le sac fourni. Hauteur 11 cm, largeur 41 cm, longueur (dépliée) 163 cm, longueur (repliée) 73 cm.	Standard VPLCS0516
Écuelle à eau anti-débordement	Proposant une solution pratique pendant le trajet ou à l'extérieur du véhicule, cette écuelle est conçue pour diriger l'eau vers le centre de l'écuelle à eau anti-débordement en cas de secousse. L'idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans leur véhicule. L'écuelle dispose d'une ouverture grâce à laquelle votre animal peut s'abreuver à tout moment, elle est équipée d'une base en caoutchouc antidérapant ainsi que d'une sangle de maintien qui se fixe à l'anneau en 'D' de l'espace de chargement. La capacité de l'écuelle anti-débordement est de 350 ml.	VPLCS0518
Système de rinçage portable	Conçu pour un usage hors du véhicule, le système de rinçage portable propose une solution pratique pour nettoyer les animaux de compagnie avant qu'ils ne montent à bord ou pour rincer divers équipements, des vélos aux combinaisons de plongée. Selon le réglage choisi, ce système de rinçage portable fournira un débit d'eau continu pendant minimum deux minutes grâce à un accessoire de type flexible de douche. Nul besoin de piles ni d'alimentation externe : le système utilise la pression de l'eau du robinet lors du remplissage, et une pompe manuelle intégrée permet à l'utilisateur de mettre le réservoir sous pression s'il le remplit lors de ses déplacements. Comprend un rabat avec logo Land Rover et une poignée ainsi qu'un sac de rangement supplémentaire. Se fixe aux anneaux en 'D' de l'espace de chargement pendant le transport. L'idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.	VPLCS0598
Sac de transport pliant pour animaux de compagnie	Le sac de transport pliant offre un environnement confortable et sécurisé aux animaux. L'idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule. Fabriqué en nylon 600D durable, le sac de transport pliant est doté d'un cadre métallique léger et comprend un coussin en tissu matelassé, des fenêtres en filet et un mécanisme de verrouillage à ressort qui s'enclenche si nécessaire. Les poignées de transport et les coins renforcés garantissent une finition haut de gamme. Une poche latérale très pratique permet de ranger différents accessoires pour animaux de compagnie ou de petits objets. Hauteur 52 cm, largeur 52 cm, longueur 72 cm.	VPLCS0520
Revêtement matelassé pour l'espace de chargement	Ce revêtement sur mesure couvre et protège toutes les zones en tissu de l'espace de chargement, y compris le dossier de la deuxième rangée de sièges, le plancher et les parois latérales du coffre. Fabriqué dans un tissu matelassé souple posé sur une base en caoutchouc et doté d'une protection du pare-chocs amovible, il est facile à nettoyer. L'idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.	Compatible avec la séparation pour le compartiment à bagages pleine hauteur et mi-hauteur. VPLCS0535
Tapis en caoutchouc pour l'espace de chargement	Ce tapis de sol en caoutchouc imperméable contribue à protéger le tapis du coffre arrière des animaux mouillés et des pattes boueuses. L'idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.	Extension du tapis en caoutchouc du coffre pour protéger le dossier des sièges arrière lorsqu'ils sont rabattus également disponible - VPLCS0273. VPLCS0279
Séparation pour le compartiment à bagages	Conçue pour la sécurité des chiens et autres animaux de compagnie dans l'espace de chargement et pour empêcher les bagages de pénétrer dans l'habitacle. La séparation pour le compartiment à bagages est prévue pour être fixée aux sièges de la deuxième rangée et peut être inclinée.	Pleine hauteur Lorsque la séparation des bagages pleine hauteur est montée sur une configuration 5+2 places, les sièges de la troisième rangée ne peuvent pas être utilisés. Peut être équipé du tapis en caoutchouc VPLCS0279 et du plateau VPLCS0268. Non utilisable avec l'organiseur pour l'espace de chargement VPLCS0340 et la protection flexible pour l'espace de chargement VPLCS0272. VPLCS0299
Kit de protection de l'espace de chargement pour animaux de compagnie	Conçu pour le nettoyage aisé et la protection du compartiment à bagages des pattes mouillées et boueuses. Comprend le revêtement matelassé pour l'espace de chargement, la séparation de l'espace de chargement pleine hauteur et l'écuelle à eau anti-débordement. La solution parfaite pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.	Lorsque la séparation des bagages pleine hauteur est montée sur une configuration 5+2 places, les sièges de la troisième rangée ne peuvent pas être utilisés. VPLCS0535 VPLCS0299 VPLCS0518

INTÉRIEUR

PRODUITS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE (SUITE)

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Kit de transport des animaux de compagnie	Une option pratique pour transporter les animaux de compagnie en tout confort. Rapide à installer ou à retirer si nécessaire. Ce kit comprend le sac de transport pliant, l'écuille à eau anti-débordement et le tapis de sol en caoutchouc pour l'espace de chargement. La solution parfaite pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.	VPLCS0520 VPLCS0518 VPLCS0279
Kit de confort et d'accès pour animaux de compagnie	Cette option regroupe tout le nécessaire pour faciliter le transport et garantir le confort des animaux de compagnie durant le transport. Elle comprend la séparation de l'espace de chargement pleine hauteur, le revêtement matelassé pour l'espace de chargement, la rampe d'accès pour animaux de compagnie et le système de rinçage portable. La solution parfaite pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.	Lorsque la séparation des bagages pleine hauteur est montée sur une configuration 5+2 places, les sièges de la troisième rangée ne peuvent pas être utilisés. VPLCS0299 VPLCS0535 VPLCS0516 VPLCS0598

PORTAGE ET ATTELAGE

PORTAGE

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION		N° DE PIÈCE
Rails de toit – toit panoramique	Ces rails de toit facilitent l’installation de barres transversales pour le transport sur le toit. Des points de positionnement prédéfinis garantissent une fixation des barres transversales pour une répartition du poids et une dynamique optimales. La charge utile maximale est de 75 kg**†.	Finition Black	VPLCR0136
		Finition Silver	VPLCR0137
Kit rails de toit et rainures de finition – toit fixe	Ces rails de toit facilitent l’installation de barres transversales pour le transport sur le toit. Des points de positionnement prédéfinis garantissent une fixation des barres transversales pour une répartition du poids et une dynamique optimales. Le kit comprend des rails de toit et des rainures de finition. La charge utile maximale est de 75 kg**†.	Finition Black	VPLCR0132 VPLCR0134
		Finition Silver	Les véhicules équipés d’un toit fixe requièrent des rigoles de finition, de couleur assortie aux rails. VPLCR0133 VPLCR0135
Barres transversales	Barres transversales élégantes et durables en aluminium brillant, dont le design en T exploite toute la longueur des barres, offrant ainsi la possibilité d’y installer de multiples accessoires. Leur profil aérodynamique minimise la résistance au vent ainsi que le bruit de ce dernier.	Rails de toit requis pour le montage.	VPLCR0131
Kit d’anneaux d’arrimage pour barres transversales	Le kit d’anneaux d’arrimage offre une solution de montage flexible pour les rainures en T des barres transversales et des rails de toit.	Barres transversales requises.	VUB503160
Porte-bagages*	Système de portage flexible pour faciliter le transport sur le toit.		VPLRR0159
Coffre de toit*	Coffre de rangement à monter sur le toit, au design élégant et aérodynamique pour minimiser la résistance au vent ainsi que le bruit de ce dernier. Fabriqué dans des matériaux de première qualité en finition Gloss Black pour en garantir l’élégance et la résistance dans des conditions rigoureuses. La fonction d’ouverture des deux côtés permet d’ouvrir le coffre de toit des deux côtés pour plus de commodité. Le système de montage rapide Power-Click avec indicateur de couple intégré permet un montage rapide et sûr d’une seule main. Le coffre de toit peut être verrouillé pour une sécurité accrue. Le système de verrouillage central garantit que la clé ne peut être retirée de la serrure que lorsque tous les points de verrouillage sont bien fermés. Le coffre de toit est approuvé par le TUV et répond aux exigences du City Crash test. Dimensions extérieures : 1 704 mm de long, 861 mm de large, 448 mm de haut. Volume de 400 litres. Poids du coffre 17,5 kg. La capacité de charge maximale du coffre de toit est de 75 kg†.		VPLZR0191
Porte-équipement de sports nautiques*	Permet le transport d’une planche à voile, d’un canoë ou d’un kayak. Comprend un support multifonctionnel à verrouiller pour transporter des rames ou des pagaies. Inclinable pour faciliter le chargement/déchargement. Équipé de sangles à verrouiller et de supports en caoutchouc pour la répartition optimale du poids tout en protégeant le kayak et le véhicule des rayures/éraflures. Capacité de charge maximale de 45 kg**.		VPLGR0107
Porte-équipement de sports nautiques – 2 kayaks*	Permet le transport de deux kayaks ou canoës. Convient également au transport de petites embarcations. Adaptateur à rainure en 'T' et sangle réglable de 275 cm fournis.		VPLWR0099
Porte-skis et snowboards*	Permet de transporter quatre paires de skis ou deux snowboards et comprend des rails coulissants pour faciliter le chargement. Il peut également être verrouillé pour une sécurité accrue. Charge utile maximale de 36 kg**.		VPLZR0187

* Des rails de toit et des barres transversales sont requis pour le montage de tous les accessoires Land Rover de portage sur le toit. Il faut toujours tenir compte de la capacité de charge maximale du toit du véhicule et s’assurer de ne pas la dépasser. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour connaître la capacité de charge du toit de votre véhicule.

** La charge utile maximale est égale à la capacité de charge de l’accessoire monté sur le toit. † Charge sur le toit réduite à 60 kg lorsque le véhicule est équipé de pneus été.

VEUILLEZ NOTER : Les objets placés au-dessus de l’antenne satellite montée sur le toit peuvent réduire la qualité du signal reçu par le véhicule et pourraient avoir un effet préjudiciable sur les systèmes de navigation et de radio par satellite si le véhicule en est équipé.

PORTAGE ET ATTELAGE

PORTAGE (SUITE)

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Sac à skis	Le sac à skis/snowboard Land Rover peut contenir jusqu'à deux paires de skis et des bâtons de ski jusqu'à 180 cm de long. Fabriqué en polyester 600D durable, il est doté de bandoulières amovibles.	VPLGS0166
Sangle à cliquet	Sangle d'arrimage pratique en nylon pour fixer les objets aux barres transversales ou au porte-bagages installés sur le toit. Cinq mètres de long, 20 mm de large et fournie à l'unité.	CAR500010
Porte-vélo - fixation par la fourche*	Le porte-vélo monté sur le toit permet d'y installer facilement en toute sécurité un vélo dont la roue avant est ôtée. L'idéal pour les vélos légers et vélos de course. Un support distinct pour la roue avant est inclus. Facile à monter et à verrouiller, ce porte-vélo permet l'installation d'un vélo par support. Deux supports au maximum peuvent être installés. Le poids maximal du vélo sans la roue avant est de 17 kg, celui de la roue avant de 3 kg.	Le support ne convient pas aux VTT dont le diamètre de l'axe de la fourche avant est de 15 mm. Il convient toutefois pour un diamètre d'axe de 20 mm. VPLWR0101
Porte-vélo - fixation par la roue*	Un porte-vélo monté sur le toit, à verrouiller, conçu pour le transport d'un seul vélo pouvant peser jusqu'à 20 kg.	Les rails de toit et les barres transversales peuvent accueillir deux supports pour vélo. VPLZR0186
Porte-vélo monté sur attelage	Le porte-vélo monté sur attelage est doté d'un mécanisme d'accouplement rapide à l'attelage, qui se fixe et se relâche d'une seule main. Il peut s'incliner pour s'éloigner du véhicule à l'aide d'une pédale, afin de permettre un accès aisé au coffre. Le hayon peut être ouvert lorsque le porte-vélo est en position déployée/pliée. Constitué d'aluminium et d'autres matériaux légers, le porte-vélo est également équipé d'un éclairage arrière et d'un support de plaque d'immatriculation, et peut être verrouillé pour en garantir la sécurité. Le porte-vélo est doté d'un mécanisme de repli/coulissement qui permet de le ranger facilement lorsqu'il n'est pas utilisé. Un support et une fonction à cliquet permettent de fixer les vélos en toute sécurité. La capacité de charge maximale du porte-vélo est de 40 kg pour 2 vélos et de 51 kg pour 3 vélos (maximum 20 kg par vélo).	2 vélos Le support pour vélo et le bouclier thermique sont inclus. VPLYR0182
		3 vélos Requiert un crochet de remorquage de 50 mm et un système électrique de remorquage à 13 broches pour le montage. VPLYR0184

* Des rails de toit et des barres transversales sont requis pour le montage de tous les accessoires Land Rover de portage sur le toit. Il faut toujours tenir compte de la capacité de charge maximale du toit du véhicule et s'assurer de ne pas la dépasser. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour connaître la capacité de charge du toit de votre véhicule.

VEUILLEZ NOTER : Les objets placés au-dessus de l'antenne satellite montée sur le toit peuvent réduire la qualité du signal reçu par le véhicule et pourraient avoir un effet préjudiciable sur les systèmes de navigation et de radio par satellite si le véhicule en est équipé.

PORTAGE ET ATTELAGE

ATTELAGE

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
	Barre de remorquage à bride à hauteur fixe	VPLCT0285
	Module de remorquage	VPLKT0318
	Support du module	VPLCT0320
	Écrous de fixation du module (2 nécessaires)	FN106042
	Connecteur d'obturation du module	LR083603
	Harnais du module	LR143902
	Câble de connexion PEPS	LR133658
	Jupe de remorquage	LR128932
	Barre de remorquage à bride à hauteur fixe	VPLCT0285
	Module de remorquage	VPLKT0318
	Support du module	VPLCT0319
	Écrous de fixation du module (2 nécessaires)	FN106042
	Connecteur d'obturation du module	LR083603
	Harnais du module	LR143900
	Câble de connexion PEPS	LR133658
	Jupe de remorquage	LR128932
	Barre de remorquage à bride à hauteur fixe	VPLCT0286
	Module de remorquage	VPLKT0318
	Support du module	VPLCT0319
	Écrous de fixation du module (2 nécessaires)	FN106042
	Connecteur d'obturation du module	LR083603
	Harnais du module	LR143900
	Câble de connexion PEPS	LR133659
	Jupe de remorquage	VPLCB0439
Kits de barre de remorquage à bride à hauteur fixe Véhicules non R-Dynamic	Barre de remorquage à position fixe, pouvant tracter une remorque jusqu'à 2 500 kg de capacité de charge. La capacité de remorquage maximale pour le PHEV est de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d'obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.	Pour les véhicules 5 places.
	Barre de remorquage à position fixe, pouvant tracter une remorque jusqu'à 2 200 kg de capacité de charge. La capacité de remorquage maximale pour le PHEV est de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d'obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.	Pour les véhicules 5+2 places, sans roue de secours AWD. Ne convient pas aux véhicules FWD.
	Barre de remorquage à position fixe, pouvant tracter une remorque jusqu'à 2 200 kg de capacité de charge. La capacité de remorquage maximale pour le PHEV est de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d'obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.	Pour les véhicules 5+2 places avec roue de secours de taille réduite AWD ou 5+2 places FWD.

VEUILLEZ NOTER : La capacité dépend du moteur, du type de groupe motopropulseur et du nombre de sièges. Tous les kits de remorquage sont fournis avec une jupe recouverte d'un apprêt, à peindre dans la couleur de la carrosserie par le concessionnaire Land Rover.

PORTAGE ET ATTELAGE

ATTELAGE (SUITE)

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
	Barre de remorquage à bride à hauteur fixe	VPLCT0285
	Module de remorquage	VPLKT0318
	Module de remorquage	VPLCT0320
	Écrous de fixation du module (2 nécessaires)	FN106042
	Connecteur d'obturation du module	LR083603
	Harnais du module	LR143902
	Câble de connexion PEPS	LR133658
	Jupe de remorquage	LR133665
	Barre de remorquage à bride à hauteur fixe	VPLCT0285
	Module de remorquage	VPLKT0318
	Support du module	VPLCT0319
	Écrous de fixation du module (2 nécessaires)	Pour les véhicules 5+2 places, sans roue de secours AWD.
	Connecteur d'obturation du module	LR083603
	Harnais du module	LR143900
	Câble de connexion PEPS	LR133658
	Jupe de remorquage	LR133665
	Barre de remorquage à bride à hauteur fixe	VPLCT0286
	Module de remorquage	VPLKT0318
	Support du module	VPLCT0319
	Écrous de fixation du module (2 nécessaires)	Pour les véhicules 5+2 places avec roue de secours de taille réduite AWD ou 5+2 places FWD.
	Connecteur d'obturation du module	LR083603
	Harnais du module	LR143900
	Câble de connexion PEPS	LR133659
	Jupe de remorquage	VPLCB0440

Barre de remorquage à position fixe, pouvant tracter une remorque jusqu'à 2 500 kg de capacité de charge. La capacité de remorquage maximale pour le PHEV est de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d'obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.

Kits de barre de remorquage à bride à hauteur fixe

Véhicules R-Dynamic

Barre de remorquage à position fixe, pouvant tracter une remorque jusqu'à 2 200 kg de capacité de charge. La capacité de remorquage maximale pour le PHEV est de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d'obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.

VEUILLEZ NOTER : La capacité dépend du moteur, du type de groupe motopropulseur et du nombre de sièges. Tous les kits de remorquage sont fournis avec une jupe recouverte d'un apprêt, à peindre dans la couleur de la carrosserie par le concessionnaire Land Rover.

PORTAGE ET ATTELAGE

ATTELAGE (SUITE)

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE		
	Pratique et facile à utiliser, la barre d'attelage amovible permet au véhicule de conserver toute son élégance lorsqu'elle n'est pas utilisée. Capacité de remorquage maximale de 2 500 kg. Capacité de remorquage maximale pour le PHEV de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d'obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.	Barre de remorquage amovible	VPLCT0283	
		Module de remorquage	VPLKT0318	
		Support du module	VPLCT0320	
		Écrous de fixation du module (2 nécessaires)	FN106042	
		Connecteur d'obturation du module	LR083603	
		Harnais du module	LR143902	
		Câble de connexion PEPS	LR133658	
		Jupe de remorquage	LR128932	
Système d'attelage amovible Véhicules non R-Dynamic	Pratique et facile à utiliser, la barre d'attelage amovible permet au véhicule de conserver toute son élégance lorsqu'elle n'est pas utilisée. Capacité de remorquage maximale de 2 200 kg. Capacité de remorquage maximale pour le PHEV de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d'obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.	Barre de remorquage amovible	VPLCT0283	
		Module de remorquage	VPLKT0318	
		Support du module	VPLCT0319	
		Écrous de fixation du module (2 nécessaires)	Pour les véhicules 5+2 places, sans roue de secours AWD.	FN106042
		Connecteur d'obturation du module	Ne convient pas aux véhicules FWD.	LR083603
		Harnais du module		LR143900
		Câble de connexion PEPS		LR133658
		Jupe de remorquage		LR128932
	Pratique et facile à utiliser, la barre d'attelage amovible permet au véhicule de conserver toute son élégance lorsqu'elle n'est pas utilisée. Capacité de remorquage maximale de 2 200 kg. Capacité de remorquage maximale pour le PHEV de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d'obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.	Barre de remorquage amovible	VPLCT0284	
		Module de remorquage	VPLKT0318	
		Support du module	VPLCT0319	
		Écrous de fixation du module (2 nécessaires)	Pour les véhicules 5+2 places avec roue de secours de taille réduite AWD ou 5+2 places FWD.	FN106042
		Connecteur d'obturation du module		LR083603
		Harnais du module		LR143900
		Câble de connexion PEPS		LR133659
		Jupe de remorquage		VPLCB0439

VEUILLEZ NOTER : La capacité dépend du moteur, du type de groupe motopropulseur et du nombre de sièges. Tous les kits de remorquage sont fournis avec une jupe recouverte d'un apprêt, à peindre dans la couleur de la carrosserie par le concessionnaire Land Rover.

PORTAGE ET ATTELAGE

ATTELAGE (SUITE)

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE		
	Pratique et facile à utiliser, la barre d'attelage amovible permet au véhicule de conserver toute son élégance lorsqu'elle n'est pas utilisée. Capacité de remorquage maximale de 2 500 kg. Capacité de remorquage maximale pour le PHEV de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d'obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.	Barre de remorquage amovible	VPLCT0283	
		Module de remorquage	VPLKT0318	
		Support du module	VPLCT0320	
		Écrous de fixation du module (2 nécessaires)	FN106042	
		Connecteur d'obturation du module	LR083603	
		Harnais du module	LR143902	
		Câble de connexion PEPS	LR133658	
		Jupe de remorquage	LR133665	
Système d'attelage amovible Véhicules R-Dynamic	Pratique et facile à utiliser, la barre d'attelage amovible permet au véhicule de conserver toute son élégance lorsqu'elle n'est pas utilisée. Capacité de remorquage maximale de 2 200 kg. Capacité de remorquage maximale pour le PHEV de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d'obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.	Barre de remorquage amovible	VPLCT0283	
		Module de remorquage	VPLKT0318	
		Support du module	VPLCT0319	
		Écrous de fixation du module (2 nécessaires)	Pour les véhicules 5+2 places, sans roue de secours AWD.	FN106042
		Connecteur d'obturation du module	Ne convient pas aux véhicules FWD.	LR083603
		Harnais du module		LR143900
		Câble de connexion PEPS		LR133658
		Jupe de remorquage		LR133665
		Barre de remorquage amovible	VPLCT0284	
		Module de remorquage	VPLKT0318	
		Support du module	VPLCT0319	
		Écrous de fixation du module (2 nécessaires)	Pour les véhicules 5+2 places avec roue de secours de taille réduite AWD ou 5+2 places FWD.	FN106042
		Connecteur d'obturation du module		LR083603
		Harnais du module		LR143900
		Câble de connexion PEPS		LR133659
		Jupe de remorquage		VPLCB0440

VEUILLEZ NOTER : La capacité dépend du moteur, du type de groupe motopropulseur et du nombre de sièges. Tous les kits de remorquage sont fournis avec une jupe recouverte d'un apprêt, à peindre dans la couleur de la carrosserie par le concessionnaire Land Rover.

PORTAGE ET ATTELAGE

ATTELAGE (SUITE)

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Adaptateur électrique d'attelage - 13 broches / 12N*	Adaptateur pour branchement électrique d'attelage pour convertir une prise 13 broches en 12N.	Système électrique de remorquage à 13 broches requis. VPLVT0064
Adaptateur électrique d'attelage - 13 broches / 12N ou 12S*	Adaptateur pour branchement électrique d'attelage pour convertir une prise 13 broches en 12N/12S. Fournit tout l'éclairage arrière de la remorque et l'alimentation des équipements intérieurs, si ceux-ci sont requis.	Système électrique de remorquage à 13 broches requis. VPLHT0060
Panneau d'éclairage	Ce panneau d'éclairage robuste est principalement conçu pour être utilisé avec une remorque. Doté d'une finition soignée, équipé d'une fiche ISO à 13 broches et de huit mètres de câble, il comprend également des feux de recul et des feux antibrouillard arrière, deux feux arrière, des clignotants et des feux stop.	Système électrique de remorquage à 13 broches requis. Le panneau d'éclairage est obligatoire dans certains pays lorsqu'un porte-vélo est installé sur le véhicule. VPLCV0108
Sangle de remorquage	Comprend un sac de rangement que l'on peut attacher à la sangle comme drapeau d'avertissement. Capacité de charge maximale de 3 000 kg.	STC8919AA

* Ne convient pas aux caravanes, remorques ou panneaux d'éclairage équipés de kits d'ampoules LED montés à l'arrière.

ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUES

ROUES

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	
18" Style 5074	Personnalisez votre véhicule avec une sélection de roues en alliage léger à choisir parmi un large éventail de designs contemporains et dynamiques.	Ne convient pas aux véhicules diesel High 240 ch, essence High 300 ch ni au PHEV. LR114494	
18" Style 5075		LR126475	
18" Style 5088, Gloss Black		LR114527	
19" Style 1039		LR126473	
19" Style 1039, Satin Dark Grey		LR127602	
20" Style 5076		Ne convient pas aux véhicules équipés d'origine de roues 17". LR127615	
20" Style 5089			LR114521
20" Style 5089, Satin Dark Grey			LR126105
20" Style 5089, Diamond Turned, contraste Gloss Dark Grey			LR126106
21" Style 5090, Diamond Turned, contraste Gloss Dark Grey		Uniquement pour les véhicules 5 places équipés de l'adaptative dynamics. Ne convient pas aux véhicules équipés d'origine de roues 17". LR126474	

ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUES

ACCESSOIRES DE ROUES

NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION		N° DE PIÈCE	
Écrous antivol	Fabriqués selon des normes de sécurité élevées, les écrous antivol renforcent à faible coût la sécurité des roues et des pneus de valeur. Le kit comprend un jeu de quatre écrous antivol et une clé.	Finition Gloss Black	Recommandés pour les roues en alliage en finition Gloss Black.	VPLVW0072
Écrous de roue	Jeu de 20 écrous de roue, spécialement adaptés aux jantes en alliage en finition Gloss Black.	Finition Gloss Black		VPLVW0070
Cache-moyeu	Rehausse l'élégance de vos roues en alliage. Avec logo Land Rover.	Finition Black	Vendu à l'unité. Ne convient pas aux roues 19" LR127615.	LR069899
		Finition Satin Silver	Vendu à l'unité. Ne convient pas aux roues 19" LR127602.	LR069900
		Finition Black	Vendu à l'unité. Uniquement pour les roues 19" LR127615.	LR133940
		Finition Satin Silver	Vendu à l'unité. Uniquement pour les roues 19" LR127602.	LR094193
		Finition Black	Vendu par jeu de quatre. Uniquement pour les roues 19" LR127615.	LR146312
		Finition Satin Silver	Vendu par jeu de quatre. Uniquement pour les roues 19" LR127602.	LR101815
Capuchons de valve stylisés	Cette gamme exclusive de capuchons de valve stylisés, disponibles dans un large choix de designs, rehausse discrètement l'élégance des jantes en alliage.	Black Jack		VPLRW0153
		Land Rover	Vendus par jeu de quatre.	VPLRW0148
		Union Jack		VPLRW0151
Aide d'urgence à la traction sur neige	L'aide d'urgence à la traction sur neige (chaussettes à neige) facilite la traction sur les chaussées couvertes de neige et de glace. Convient à toute une gamme de tailles de roues et s'applique aux véhicules à deux et quatre roues motrices.		Recommandées pour une utilisation sur les roues avant uniquement.	VPLVW0073
Système de traction sur neige	Le système de traction sur neige est conçu pour améliorer le contrôle de la direction et du freinage sur la neige et le verglas lorsqu'il est monté sur les roues avant. Les chaînes en acier galvanisé durci de grande qualité sont faciles à monter et fournies dans un sac de transport en vinyle résistant pour les ranger lorsqu'elles ne sont pas utilisées.		Conviennent uniquement pour un placement sur les roues avant 17"-20". Ne convient que pour l'axe avant.	VPLSW0079
Roue de secours de taille réduite	La roue de secours de taille réduite est disponible comme accessoire supplémentaire proposé par le concessionnaire pour les véhicules équipés du kit de réparation de pneu.	Véhicules 5 places uniquement	Ne convient pas aux véhicules équipés de 5+2 places. Le pneu doit être commandé séparément.	VPLCW0116
Indicateur de pression des pneus	L'indicateur numérique de pression des pneus mémorise la pression recommandée, il est équipé d'une buse rotative à 360° et d'une lumière LED pour localiser la valve du pneu ainsi que d'une jauge de profondeur de sculpture du pneu. Il fournit des mesures en psi, bar, kpa, kg/cm². Mesures de 0 à 99 psi/0 à 7 bars. Livré avec étui de rangement.			VPLVW0077
Nettoyant de roues - spray 500 ml	Spécialement élaboré par Autoglym pour les véhicules Land Rover, ce nettoyant de roues élimine la poussière de freinage et la saleté de la route, permettant ainsi à vos roues de conserver leur aspect neuf.			VPLSW0066

REMARQUE IMPORTANTE

Certains équipements figurant sur les photos peuvent varier entre équipements en option et de série pour les différents modèles et années, et en raison de l'impact de la Covid-19, beaucoup de nos photos n'ont pas été mises à jour afin de reproduire les caractéristiques du modèle 2022. Veuillez vous référer au configurateur de voiture et consulter votre concessionnaire local pour obtenir les caractéristiques détaillées du modèle 2022. Ne basez pas votre commande sur les seules photos présentes sur le site internet. Jaguar Land Rover Limited s'efforce constamment d'améliorer les caractéristiques, la conception et la production de ses véhicules, pièces et accessoires, auxquels des changements sont apportés en permanence. Nous nous réservons le droit de procéder à ces modifications sans préavis.

Les couleurs reproduites ici sont soumises aux restrictions propres au procédé d'impression et peuvent donc être légèrement différentes de celles du véhicule réel.

Pour obtenir de plus amples informations sur les accessoires, rendez-vous sur le site accessories.landrover.com

Véhicule présenté en première et quatrième de couverture : R-Dynamic HSE en Firenze Red.

L'illustration en première de couverture présente des marchepieds latéraux fixes, des rails de toit noirs, des barres transversales ainsi qu'un coffre de toit.

L'illustration en quatrième de couverture présente un porte-vélo monté sur attelage.

Jaguar Land Rover Limited

Siège social : Abbey Road, Whitley,
Coventry, CV3 4LF, Royaume-Uni

Numéro en Angleterre : 1672070

accessories.landrover.com



VCC 116