



# PERSONNALISEZ VOTRE RANGE ROVER EVOQUE

Subtil, sophistiqué et charismatique. Le Range Rover Evoque montre l'exemple. Avec des niveaux élevés de luxe et des références de durabilité convaincantes, l'Evoque est la référence dans sa catégorie. Les derniers systèmes d'infodivertissement, des technologies révolutionnaires, un design sophistiqué et de puissantes innovations fonctionnent en harmonie pour créer un luxe sans effort. En conséquence, le Range Rover Evoque trouve l'équilibre parfait entre un caractère captivant et un confort de conduite inégalé. Personnalisez votre voiture avec les options très étendues que le Range Rover Evoque vous propose. Les pages suivantes vont vous guider dans une succession logique d'étapes pour personnaliser votre Range Rover Evoque. De multiples possibilités s'offrent à vous : la sélection de votre modèle et moteur aux coloris extérieurs et des jantes qui définissent votre style. Assemblez votre propre voiture avec notre configurateur en ligne sur [landrover.be](https://landrover.be), qui offre beaucoup plus d'options de personnalisation.

---

## CHOISISSEZ VOTRE VERSION

Si vous souhaitez choisir vous-même les spécifications de votre véhicule, reportez-vous à la page 3-7 où vous pouvez comparer l'équipement standard des différentes versions du Range Rover Evoque.

---

## MODÈLES ET PRIX

Faites votre choix parmi une gamme de motorisations essence ou diesel, y compris des versions MHEV très efficaces, et une version hybride électrique (PHEV).

---

## PEINTURES ET JANTES

Vous pouvez choisir parmi une large gamme de peintures et de jantes en alliage, avec lequel vous exprimez votre goût individuel.

---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Comparez ici les caractéristiques techniques des différentes versions de moteurs. Y compris les performances, la consommation, les émissions, les poids et les dimensions.

---

## PERSONNALISER

Cliquez sur le lien dans cette section pour créer votre Range Rover Evoque personnel avec notre configurateur en ligne. Vous trouverez également un lien pour demander facilement un essai.

---

# RANGE ROVER EVOQUE

## S

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

#### ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

- Phares à LED
- Réglage manuel de l'inclinaison des phares
- Phares automatiques
- Feux antibrouillard arrière
- Toit en métal standard
- Toit et béquet arrière en couleur carrosserie
- Lettrage « RANGE ROVER » en Shadow Atlas Matte (capot et hayon)
- Calandre en Narvik Black avec détails et lingots en Shadow Atlas Satin, cadre intérieur en Shadow Atlas Matte et contour en Narvik Black
- Grille et entrées d'air de pare-chocs avant en Grained Satin Black
- Pare-chocs en couleur carrosserie avec pare-chocs inférieur en Satin Black
- Couvercle d'oeillet de remorquage en Dark Techno Silver
- Cadre de couvercle d'oeillet de remorquage en Satin Black
- Ouïes latérales en Shadow Atlas Matte avec cadre en Narvik Black
- Poignées de portes affleurantes déployables
- Profils sous les vitres latérales en Narvik Black
- Entourage des vitres latérales en Narvik Black
- Montants en Gloss Black
- Moulures latérales en Satin Black
- Panneaux de seuil en Satin Black
- Finition de hayon en Gloss Black
- Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement, électrochromes côté conducteur, avec éclairage d'approche
- Coques de rétroviseurs: partie supérieure en Narvik Black, partie inférieure en Gloss Black
- Pare-brise feuilleté
- Vitres de portes avant/arrière, de custodes et lunette arrière en verre trempé
- Vitres électriques avant et arrière impulsjonnelles avec anti-pincement
- Lunette arrière chauffante
- Essuie-glace à deux vitesses avec capteur de pluie et fonction d'intervalle variable

- Essuie-glace de lunette arrière avec lave-glace et fonction d'intervalle
- Phares avec extinction retardée après coupure de contact (réglable)
- Éclairage d'accompagnement
- Clignoteurs dynamiques arrière
- Clignoteurs à LED et répéteurs latéraux dans les rétroviseurs
- Mode confort clignoteurs (clignoteurs clignoteront 3 fois à commande impulsjonnelles)
- Feux arrière à LED
- Feux antibrouillard arrière
- Troisième feu d'arrêt à LED surélevé
- Activation automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence
- Hayon à commande manuelle
- Badge Land Rover en en calandre
- Badge 'EVOQUE' en Shadow Atlas Matte sur hayon
- Système d'échappement avec embouts courbés vers le bas, cachés derrière le pare-chocs arrière
- Pas de badge moteur ou modèle sur hayon
- Uniquement sur P300e : système de charge CA/CC
- Uniquement sur P300e : point de chargement intégré dans l'aile arrière gauche
- Uniquement sur P300e : câble de chargement haute capacité (Câble Mode 3) pour chargeurs publics ou chargeur domestique

#### JANTES ET PNEUS

- Jantes en alliage 18" « Style 5074 » finition Gloss Sparkle Silver
- Pneus toutes saisons
- Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)
- Écrous antivol
- Système de réparation de pneus

#### REMORQUAGE

- Dispositif de stabilité en cas de remorquage (TSA)
- Préparation pour un crochet d'attelage
- Anneaux de dépannage avant et arrière

#### CAPACITÉS

- Uniquement sur D165 FWD, P160 : traction avant
- Uniquement sur D165 AWD, P300e : transmission intégrale
- Uniquement sur D165 FWD : transmission manuelle à 6 rapports
- Uniquement sur D165 AWD : transmission automatique à 9 rapports
- Uniquement sur P160, P300e : transmission automatique à 8 rapports
- Uniquement sur D165 AWD, P300e : Terrain Response 2
- Uniquement sur D165 AWD : Système Efficient Driveline
- Contrôle de progression en tout-terrain (ATPC)
- Système intelligent Stop/Start

#### DYNAMIQUE DE CONDUITE

- Suspension passive
- Amortisseurs standard
- Système de freinage anti-blocage (ABS) tout terrain à quatre canaux
- Étriers de freins en couleur métal
- Avertisseur d'usure des freins
- Frein de stationnement électrique (EPB)
- Aide au freinage d'urgence (EBA)
- Répartiteur électronique de freinage (EBD)
- Direction à assistance électrique asservie à la vitesse
- Contrôle dynamique de stabilité (DSC)
- Commande électronique de traction (ETC)
- Contrôle de stabilité antiretournement (RSC)
- Régulation du couple d'entraînement (EDC)
- Démarrage sur route à faible adhérence
- Contrôle de vitesse en descente (HDC)
- Système de desserrage progressif des freins (GRC)
- Répartition du couple par freinage (Torque Vectoring by Braking)
- Aide au démarrage en côte

#### ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

- Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et profondeur
- Volant en tissu non-cuir avec finition en Moonlight
- Uniquement sur D165 AWD, P160, P300e : palettes de changement de vitesse en Satin Chrome
- Uniquement sur D165 AWD, P160, P300e : sélecteur de transmission standard
- Uniquement sur D165 FWD : levier de vitesse
- Uniquement sur D165 FWD : finition intérieure en Cosmic Grey
- Uniquement sur D165 AWD, P160, P300e : finition intérieure en Light Anodised
- Garniture de pavillon Morzine en Light Oyster
- Climatisation automatique avec réglage à 2 zones avec ouïes d'aération pour la 2e rangée
- Uniquement sur P300e : pré-climatisation intérieur
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Éclairage intérieur avec extinction temporisée, lampes de lecture à gauche et à droite, éclairage de sol et éclairage dans la boîte à gants et l'espace de chargement
- Éclairage d'ambiance intérieur
- Boîte à gants
- Compartiment de rangement avec couvercle à fermeture amortie à l'avant de la console centrale
- Deux porte-gobelets à l'avant
- Boîte de rangement central entre les sièges avant ; le couvercle sert d'accoudoir central
- Compartiments de rangement dans les portes
- Poignées dans le pavillon avant et arrière
- Pare-soleil pour le conducteur et le passager avant avec miroirs de courtoisie avec éclairage
- Garnitures de seuil synthétiques
- Tapis de sol
- Couvre-bagages de l'espace de chargement
- Anneaux d'arrimage (4x) de fixation bagages fixés au plancher de l'espace de chargement
- Déverrouillage du hayon depuis l'intérieur
- Pack non fumeur
- 2 connexions USB de charge avant et 2 à l'arrière de la console centrale
- Prises 12V pour accessoires à l'arrière de la console centrale et dans l'espace de chargement

ATTENTION : Veuillez noter que certains équipements de série peuvent être remplacés si vous sélectionnez une autre version. Les équipements de série sont également susceptibles de varier en fonction du pays d'achat, de la version de la motorisation, et de la transmission. Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maîtrise totale de son véhicule.

# RANGE ROVER EVOQUE

## S

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE (SUITE)

#### SIÈGES ET GARNITURE INTÉRIEURE

- 5 sièges
- Siège conducteur à réglage électrique 12 directions et siège passager avant à réglage électrique 10 directions avec memorisation siège conducteur et réglage manuel d'appui-tête
- Deuxième rangée : sièges rabattables 40/20/40 avec trois appui-tête et l'accoudoir central
- Sièges en cuir grainé en Ebony

#### INFODIVERTISSEMENT

- Écran numérique du conducteur de 12,3" avec cadrans virtuels
- Écran couleur multi-tactile haute résolution de 11,4" avec verre incurvé
- Ordinateur de bord avec centre d'informations tout-terrain
- Système d'infodivertissement Pivi Pro Connected
- Système de navigation Connected Navigation Pro
- Système audio de 120 W et 6 haut-parleurs
- Radio numérique (DAB+)
- Remote
- Wireless Apple Carplay®
- Wireless Android Auto™
- Connectivité téléphonique Bluetooth® avec audio stream Bluetooth®
- Pack Online avec abonnement data
- Recharge sans fil d'appareils mobiles

#### ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

- Uniquement sur D165 FWD, P160 : régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
- Uniquement sur D165 AWD, P300e : régulateur de vitesse adaptatif
- Système d'alerte de perte de vigilance
- L'assistant de maintien de file
- Freinage d'urgence
- Caméra de recul
- Système d'aide au stationnement en marche avant et arrière
- Système de reconnaissance des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse adaptive

#### SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Verrouillage de sécurité enfants à commande électrique
- Démarrage sans clé (bouton de démarrage)
- Rappel sonore de bouclage de ceinture de sécurité
- Appui-tête passifs pour sièges avant
- Airbags frontaux et latéraux (conducteur et passager avant) avec système de détection pour le passager avant
- Airbags rideaux pour les vitres latérales des première et deuxième rangées de sièges
- Désactivation de l'airbag frontal passager avant
- Appuis-tête avant et arrière
- Verrouillage central avec commande à distance, double verrouillage et verrouillage automatique au démarrage.
- Alarme périmétrique et volumétrique avancé avec batterie d'urgence supplémentaire et détection d'angle d'inclinaison et système d'immobilisation automatique
- Fixations ISOFIX pour siège enfant arrière (à gauche et à droite)
- Verrouillage des toutes portes de la porte du conducteur
- Secure Tracker (comprend le service d'abonnement de 12 mois)



ATTENTION : Veuillez noter que certains équipements de série peuvent être remplacés si vous sélectionnez une autre version. Les équipements de série sont également susceptibles de varier en fonction du pays d'achat, de la version de la motorisation, et de la transmission. Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maîtrise totale de son véhicule.



# RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC SE EN PLUS DES ÉQUIPEMENTS S

## ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

- Lettrage « RANGE ROVER » en Graphite Atlas Matte (capot et hayon)
- Calandre en Narvik Black avec détails et lingots en Graphite Atlas Gloss, cadre intérieur en Graphite Atlas Matte et contour en Narvik Black
- Grille de pare-chocs avant en Narvik Black
- Entrées d'air de pare-chocs avant en Narvik Black avec lames New Burnished Copper Satin et Narvik Black
- Pare-chocs Dynamic en couleur carrosserie avec pare-chocs inférieur en Narvik Black
- Couvercle d'oeillet de remorquage en Graphite Atlas Matte
- Cadre de couvercle d'oeillet de remorquage en couleur carrosserie
- Ouïes d'aération du capot en Narvik Black avec insert en New Burnished Copper Satin
- Ouïes latérales en New Burnished Copper Satin avec cadre en Narvik Black
- Moulures latérales en Narvik Black
- Panneaux de seuil en Narvik Black
- Finition de hayon en Gloss Black
- Système d'échappement avec deux embouts en New Burnished Copper Satin
- Panneau autour des embouts en Narvik Black
- Phares à LED Premium avec feux de jour signature à LED
- Réglage automatique de l'inclinaison des phares
- Système de gestion automatique des grands phares (AHBA)
- Hayon à commande électrique
- Uniquement sur P300e : système de charge CA/CC
- Uniquement sur P300e : point de chargement intégré dans l'aile arrière gauche
- Uniquement sur P300e : câble de chargement haute capacité (Câble Mode 3) pour chargeurs publics ou chargeur domestique

## JANTES ET PNEUS

- Jantes en alliage 19" « Style 5136 » finition Diamond Turned Finish & Contrast Gloss Dark Grey

## CAPACITÉS

- Uniquement sur P160 : traction avant
- Uniquement sur D165 AWD, D200, P200, P300e : transmission intégrale
- Uniquement sur D165 AWD, D200, P200 : transmission automatique à 9 rapports
- Uniquement sur P160, P300e : transmission automatique à 8 rapports
- Uniquement sur D165 AWD, D200, P200, P300e : Terrain Response 2
- Uniquement sur D165 AWD, D200, P20 : Système Efficient Driveline

## ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

- Palettes de changement de vitesse en Satin Chrome
- Finition intérieure Dark Anodised
- Garnitures de seuil pour les portes avant en métal
- Garniture de pavillon Morzine en Ebony
- Pédales en métal brillant

## INFODIVERTISSEMENT

- Écran interactif du conducteur de 12,3" avec cadrans virtuels avec fonctionnalité étendue
- Système Meridian™ de 400 W, avec 12 haut-parleurs et caisson de graves

## SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Keyless Entry : système d'entrée sans utilisation de la clé
- Surveillance des angles mort avec assistance active
- Avertisseur de collision arrière
- Surveillance du trafic en marche arrière



RANGE ROVER EVOQUE | 1 CHOISISSEZ VOTRE VERSION

# RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC HSE EN PLUS DES ÉQUIPEMENTS DYNAMIC SE

## ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

- Toit panoramique fixe
- Phares à LED Pixel avec feux de jour signature à LED
- Éclairage avant adaptatif (AFS)
- Faisceau de route adaptatif (ADB)
- Projecteurs antibrouillard à LED
- Uniquement sur P300e : système de charge CA/CC
- Uniquement sur P300e : point de chargement intégré dans l'aile arrière gauche
- Uniquement sur P300e : câble de chargement haute capacité (Câble Mode 3) pour chargeurs publics ou chargeur domestique

## JANTES ET PNEUS

- Jantes en alliage 20" « Style 1085 » finition Diamond Turned Finish & Contrast Gloss Dark Grey

## CAPACITÉS

- Transmission intégrale
- Uniquement sur D200, P200 : transmission automatique à 9 rapports
- Uniquement sur P300e : transmission automatique à 8 rapports
- Terrain Response 2
- Uniquement sur D200, P200 : Système Efficient Driveline

## ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

- Colonne de direction à réglage électrique (hauteur et profondeur)
- Volant entièrement recouvert de cuir Windsor avec finition en Moonlight

## SIÈGES ET GARNITURE INTÉRIEURE

- Sièges avant à réglage électrique 14 directions avec mémorisation siège conducteur et réglage manuel d'appuie-tête
- Sièges en cuir Windsor en Ebony
- Extended Leather Upgrade :
  - Haut et face avant du tableau de bord en cuir Windsor
  - Partie centrale des contreportes en cuir Windsor
  - Accoudoirs de porte en cuir Windsor



ATTENTION : Veuillez noter que certains équipements de série peuvent être remplacés si vous sélectionnez une autre version. Les équipements de série sont également susceptibles de varier en fonction du pays d'achat, de la version de la motorisation, et de la transmission. Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maîtrise totale de son véhicule.

# RANGE ROVER EVOQUE AUTOBIOGRAPHY EN PLUS DES ÉQUIPEMENTS DYNAMIC HSE

## ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

- Lettrage « RANGE ROVER » en New Burnished Copper Satin (capot et hayon)
- Toit panoramique coulissant avant
- Uniquement sur P300e : système de charge CA/CC
- Uniquement sur P300e : point de chargement intégré dans l'aile arrière gauche
- Uniquement sur P300e : câble de chargement haute capacité (Câble Mode 3) pour chargeurs publics ou chargeur domestique

## JANTES ET PNEUS

- Uniquement sur P300e : jantes en alliage 20" « Style 1085 » finition Diamond Turned Finish & Contrast Gloss Dark Grey
- Uniquement sur D200, P250: jantes en alliage 21" « Style 5137 » finition Diamond Turned Finish & Contrast Gloss Dark Grey
- 

## CAPACITÉS

- Transmission intégrale
- Uniquement sur D200, P250 : transmission automatique à 9 rapports
- Uniquement sur P300e : transmission automatique à 8 rapports
- Terrain Response 2
- Dynamique configurable
- Uniquement sur D200, P250 : système Adaptive Dynamics
- Uniquement sur P300e : suspension passive
- Uniquement sur D200, P250 : Système Efficient Driveline
- Étriers de freins anodisés en Red

## ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

- Finition intérieure en boiserie Shadow Grey Ash
- Garniture de pavillon en Suedecloth en Ebony
- Volant chauffant
- Plaques de seuil métal pour portes avant et arrière, éclairé, avec inscription « RANGE ROVER » avant
- Rétroviseur intérieur ClearSight à visibilité optimisée
- Éclairage intérieur Premium avec éclairage d'ambiance configurable
- Cabin Air Purification Plus avec système d'ionisation nanoe-X™ pour nettoyage supplémentaire de l'air de ventilation, filtre PM2.5 et gestion du CO<sub>2</sub>
- Tapis de sol premium

## SIÈGES ET GARNITURE INTÉRIEURE

- Sièges avant chauffants et ventilés
- Sièges arrière chauffants
- Full Extended Leather Upgrade :
  - Haut et face avant du tableau de bord en cuir Windsor
  - Partie centrale et partie supérieure des contreportes en cuir Windsor
  - Accoudoirs de porte en cuir Windsor

## INFODIVERTISSEMENT

- Affichage tête haute

## ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

- Système de caméras panoramiques 3D avec :
  - ClearSight Ground View
  - Aide au stationnement à 360°
  - Détection de passage à gué (Wade Sensing)



RANGE ROVER EVOQUE | 2 MODÈLES ET PRIX

RANGE ROVER EVOQUE

MILLÉSIME 2024

Ici, vous pouvez sélectionner votre version et votre moteur. Vous avez le choix entre versions diesel, essence et hybride électrique (PHEV)

| CODE       | MODÈLES ET MOTORISATION                   | TRANS-MISSION | ROUES MOTRICES | CYLINDRÉE cc | PUISSANCE kW/ch         | PUISSANCE FISCALE cv | ÉMISSIONS DE CO <sub>2</sub> CYCLE MIXTE g/km WLTP <sup>2)</sup> | CONSOMMATION CYCLE MIXTE l/100 km WLTP <sup>2)</sup> | PRIX 21% TVA EXCL. | 21% TVA     | PRIX 21% TVA INCL. <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
|            | RANGE ROVER EVOQUE S                      |               |                |              |                         |                      |                                                                  |                                                      |                    |             |                                  |
| 5000764074 | D165 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV   | Manuel        | FWD            | 1.998        | 120 / 163               | 11                   | 158                                                              | 6,0                                                  | € 40.272,73        | € 8.457,27  | € 48.730,00                      |
| 5000764010 | D165 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV   | Automatique   | AWD            | 1.998        | 120 / 163               | 11                   | 168                                                              | 6,4                                                  | € 45.115,70        | € 9.474,30  | € 54.590,00                      |
| 5000763978 | P160 1.5L 3 cylindres turbo essence MHEV  | Automatique   | FWD            | 1.498        | 118 / 160               | 11                   | 179                                                              | 7,9                                                  | € 40.950,41        | € 8.599,59  | € 49.550,00                      |
| 5000836287 | P300e 1.5L 3 cylindres turbo essence PHEV | Automatique   | AWD            | 1.498        | 227 / 309 <sup>3)</sup> | 8                    | 31                                                               | 1,4                                                  | € 51.024,79        | € 10.715,21 | € 61.740,00                      |
|            | RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC SE             |               |                |              |                         |                      |                                                                  |                                                      |                    |             |                                  |
| 5002228760 | D165 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV   | Automatique   | AWD            | 1.998        | 120 / 163               | 11                   | 169                                                              | 6,5                                                  | € 51.438,02        | € 10.801,98 | € 62.240,00                      |
| 5002228490 | D200 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV   | Automatique   | AWD            | 1.998        | 150 / 204               | 11                   | 169                                                              | 6,5                                                  | € 53.900,83        | € 11.319,17 | € 65.220,00                      |
| 5002228118 | P160 1.5L 3 cylindres turbo essence MHEV  | Automatique   | FWD            | 1.498        | 118 / 160               | 11                   | 181                                                              | 8,0                                                  | € 47.280,99        | € 9.929,01  | € 57.210,00                      |
| 5002227138 | P200 2.0L 4 cylindres turbo essence MHEV  | Automatique   | AWD            | 1.998        | 147 / 200               | 11                   | 199                                                              | 8,8                                                  | € 52.429,75        | € 11.010,25 | € 63.440,00                      |
| 5002227782 | P300e 1.5L 3 cylindres turbo essence PHEV | Automatique   | AWD            | 1.498        | 227 / 309 <sup>3)</sup> | 8                    | 32                                                               | 1,4                                                  | € 56.983,47        | € 11.966,53 | € 68.950,00                      |
|            | RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC HSE            |               |                |              |                         |                      |                                                                  |                                                      |                    |             |                                  |
| 5002228852 | D200 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV   | Automatique   | AWD            | 1.998        | 150 / 204               | 11                   | 170                                                              | 6,5                                                  | € 58.504,13        | € 12.285,87 | € 70.790,00                      |
| 5002227280 | P200 2.0L 4 cylindres turbo essence MHEV  | Automatique   | AWD            | 1.998        | 147 / 200               | 11                   | 200                                                              | 8,8                                                  | € 56.942,15        | € 11.957,85 | € 68.900,00                      |
| 5002227904 | P300e 1.5L 3 cylindres turbo essence PHEV | Automatique   | AWD            | 1.498        | 227 / 309 <sup>3)</sup> | 8                    | 32                                                               | 1,5                                                  | € 61.520,66        | € 12.919,34 | € 74.440,00                      |
|            | RANGE ROVER EVOQUE AUTOBIOGRAPHY          |               |                |              |                         |                      |                                                                  |                                                      |                    |             |                                  |
| 5000764062 | D200 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV   | Automatique   | AWD            | 1.998        | 150 / 204               | 11                   | 176                                                              | 6,7                                                  | € 66.553,72        | € 13.976,28 | € 80.530,00                      |
| 5000764180 | P250 2.0L 4 cylindres turbo essence MHEV  | Automatique   | AWD            | 1.998        | 184 / 249               | 11                   | 207                                                              | 9,1                                                  | € 68.107,44        | € 14.302,56 | € 82.410,00                      |
| 5000836279 | P300e 1.5L 3 cylindres turbo essence PHEV | Automatique   | AWD            | 1.498        | 227 / 309 <sup>3)</sup> | 8                    | 32                                                               | 1,5                                                  | € 68.487,60        | € 14.382,40 | € 82.870,00                      |

Configurez votre Range Rover Evoque sur [landrover.be](#). Ici vous trouverez également toutes les options et accessoires disponibles sur la version choisie.

FWD : Traction avant. AWD : Transmission intégrale (All Wheel Drive).

1) Les prix comprennent cinq ans de garantie (kilométrage limité à 150.000 km) et Land Rover Assistance. Conditions requises pour bénéficier de Land Rover Assistance : choisissez un réparateur agréé Jaguar chaque année pour votre entretien régulier et votre contrôle d'été ou d'hiver. Votre droit à Land Rover Assistance expirera si votre entretien régulier et votre contrôle d'été ou d'hiver ne sont pas effectués annuellement par un réparateur agréé Land Rover.

2) Depuis 2018 les véhicules Jaguar Land Rover sont homologués selon le cycle WLTP ("World Harmonised Light Vehicle Test Procedure"), une nouvelle procédure de test visant à mesurer la consommation de carburant, les émissions de CO<sub>2</sub> et l'autonomie électrique de manière plus réaliste. Le cycle WLTP remplace la procédure de test européenne précédente, NEDC ("New European Driving Cycle"). Sous l'ancienne procédure de test NEDC, seul l'effet de la résistance au roulement des pneumatiques était pris en compte, l'effet des options et accessoires montés n'étant pas mesuré. Le nouveau cycle WLTP quant à lui tient compte du montage de certains accessoires et options pouvant avoir une incidence sur le poids et l'aérodynamique du véhicule. On distingue 4 phases dynamiques lors du test WLTP : basse, moyenne, élevée et très élevée. En d'autres mots, dans le cadre de la certification WLTP, le véhicule subit 4 tests différents avec chaque fois une valeur de consommation et de CO<sub>2</sub> unique. Il résulte de ces 4 phases de test une valeur WLTP en CO<sub>2</sub> et en consommation combinée. Ces 4 phases dynamiques sont réalisées sur un véhicule à équipement limité (TEL - Test Energy Low) et sur un véhicule à équipement complet (TEH - Test Energy High).

3) En combinaison avec le moteur électrique.

ATTENTION : pendant la procédure de test WLTP, le poids et/ou la résistance à l'air des options peuvent affecter les émissions totales de CO<sub>2</sub> de la voiture. Sur les pages de données techniques, vous trouverez une échelle entre laquelle les émissions de CO<sub>2</sub> de la voiture peuvent varier. Ainsi, d'autres jantes ou pneus, mais aussi des options individuelles ou une combinaison d'options peuvent entraîner une augmentation ou une diminution des émissions de CO<sub>2</sub>. Il est également possible qu'à un moment donné, il y ait des changements dans les émissions de CO<sub>2</sub> de la voiture ou que l'impact sur les émissions de CO<sub>2</sub> dû à une sélection d'options individuelles ou une combinaison de plusieurs options change. Vous pouvez trouver la valeur correcte de CO<sub>2</sub> dans le configurateur de ce modèle sur [landrover.be](#). Les valeurs de CO<sub>2</sub> figurant dans cette liste de prix ne sont valables qu'au moment de la publication de celle-ci. Veuillez consulter le site [landrover.be](#) ou votre concessionnaire pour de plus amples informations.

Les modèles et prix se réfèrent à l'année-modèle 2024.



RANGE ROVER EVOQUE | 3 PEINTURES & JANTES

## SÉLECTIONNEZ VOTRE COULEUR DE PEINTURE

Maintenant que vous avez choisi votre version préférée, vous pouvez sélectionner votre couleur de peinture. Nos peintures intègrent les toutes dernières technologies en matière de traitement des pigments. Nos peintures non métallisées donnent une couleur uniforme et profonde. Nos peintures métallisées confèrent au véhicule une finition étincelante qui fera tourner toutes les têtes. Et nos peintures métallisées Premium en option soulignent la couleur et l'intensité de la finition, pour donner encore plus de charisme à votre véhicule.

NON MÉTALLISÉE FUJI WHITE



MÉTALLISÉE SANTORINI BLACK




MÉTALLISÉE SEOUL SILVER



MÉTALLISÉE EIGER GREY



MÉTALLISÉE CORINTHIAN BRONZE



MÉTALLISÉE OSTUNI PEARL WHITE



MÉTALLISÉE ARROIOS GREY



MÉTALLISÉE TRIBECA BLUE



MÉTALLISÉE PREMIUM CARPATHIAN GREY



RANGE ROVER EVOQUE | 3 PEINTURES & JANTES

## CHOISISSEZ VOS JANTES

Vous pouvez choisir parmi une vaste gamme de jantes en alliage. Les dimensions varient de 17" à 21" (la taille la plus convoitée). Avec des éléments de design spécifiques, chaque type de jantes apporte son propre caractère à l'allure générale du véhicule. Pour voir les jantes disponibles sur la version que vous voulez, consultez le configurateur sur le site [landrover.be](http://landrover.be)



17" « STYLE 1005 »  
SATIN DARK GREY  
Uniquement en combinaison avec Pack Efficiency



18" « STYLE 5074 »  
GLOSS SPARKLE SILVER  
De série sur Range Rover Evoque S

18" « STYLE 5074 »  
GLOSS BLACK



19" « STYLE 5136 »  
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY  
De série sur Range Rover Evoque Dynamic SE



19" « STYLE 5136 »  
GLOSS BLACK

RANGE ROVER EVOQUE | 3 PEINTURES & JANTES

## CHOISISSEZ VOS JANTES

Vous pouvez choisir parmi une vaste gamme de jantes en alliage. Les dimensions varient de 17" à 21" (la taille la plus convoitée). Avec des éléments de design spécifiques, chaque type de jantes apporte son propre caractère à l'allure générale du véhicule. Pour voir les jantes disponibles sur la version que vous voulez, consultez le configurateur sur le site [landrover.be](http://landrover.be)



20" « STYLE 1085 »  
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY  
De série sur Range Rover Evoque Dynamic HSE & Autobiography P300e



20" « STYLE 1085 »  
GLOSS BLACK



21" « STYLE 5137 »  
DIAMOND TURNED FINISH & CONTRAST GLOSS DARK GREY  
De série sur Range Rover Evoque Autobiography D200 & P250



21" « STYLE 5078 »  
GLOSS BLACK  
Uniquement en combinaison avec Pack Dynamic Handling



RANGE ROVER EVOQUE | 4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| MOTORISATIONS                                                  |          | D165<br>2.0 TURBO DIESEL MHEV<br>MANUEL À 6 RAPPORTS | D165<br>2.0 TURBO DIESEL MHEV<br>AUTOMATIQUE À 9 RAPPORTS | D200<br>2.0 TURBO DIESEL MHEV<br>AUTOMATIQUE À 9 RAPPORTS |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cylindres/Soupapes par cylindre                                |          | 4 / 4                                                | 4 / 4                                                     | 4 / 4                                                     |
| Cylindrée                                                      | cc       | 1.998                                                | 1.998                                                     | 1.998                                                     |
| Alésage x course                                               | mm       | 83,0 x 92,31                                         | 83,0 x 92,31                                              | 83,0 x 92,31                                              |
| Taux de compression                                            | :1       | 16,5                                                 | 16,5                                                      | 16,5                                                      |
| Puissance maximale @ tr/min                                    | kW (pk)  | 120 (163) @ 3.750                                    | 120 (163) @ 3.750                                         | 150 (204) @ 3.750                                         |
| Couple maximale @ tr/min                                       | Nm       | 380 @ 1.500-2.500                                    | 380 @ 1.500-2.500                                         | 430 @ 1.750-2.500                                         |
| Emissions Standard - Euro                                      |          | EU6d - Final                                         | EU6d - Final                                              | EU6d - Final                                              |
| Technologie MHEV                                               |          | ■                                                    | ■                                                         | ■                                                         |
| PERFORMANCES                                                   |          |                                                      |                                                           |                                                           |
| 0-100 km/h                                                     | s        | 10,1                                                 | 9,8                                                       | 8,5                                                       |
| Vitesse maximale                                               | km/h     | 206                                                  | 199                                                       | 213                                                       |
| CONSUMMATION DE CARBURANT CYCLE MIXTE – WLTP <sup>1)</sup>     |          |                                                      |                                                           |                                                           |
| Consommation : TEL - TEH                                       | l/100 km | 6,0 - 6,3                                            | 6,3 - 6,7                                                 | 6,3 - 6,9                                                 |
| Émissions de CO <sub>2</sub> : TEL - TEH                       | g/km     | 156 - 166                                            | 166 - 174                                                 | 166 - 181                                                 |
| Capacité utile du réservoir                                    | l        | 65                                                   | 65                                                        | 65                                                        |
| DIMENSIONS                                                     |          |                                                      |                                                           |                                                           |
| Longueur                                                       | mm       | 4.371                                                | 4.371                                                     | 4.371                                                     |
| Largeur (rétroviseurs inclus / escamotés)                      | mm       | 2.100 / 1.996                                        | 2.100 / 1.996                                             | 2.100 / 1.996                                             |
| Hauteur                                                        | mm       | 1.649                                                | 1.649                                                     | 1.649                                                     |
| Empattement                                                    | mm       | 2.681                                                | 2.681                                                     | 2.681                                                     |
| Voie avant / arrière                                           | mm       | 1.625,3 / 1.631,7                                    | 1.625,3 / 1.631,7                                         | 1.625,3 / 1.631,7                                         |
| Garde au sol                                                   | mm       | 212                                                  | 212                                                       | 212                                                       |
| Diamètre de braquage (de trottoir à trottoir)                  | m        | 11,6                                                 | 11,6                                                      | 11,6                                                      |
| Capacités de chargement (sièges arrière relevés) <sup>3)</sup> | l        | 472                                                  | 472                                                       | 472                                                       |
| Capacités de chargement (sièges arrière abattus) <sup>3)</sup> | l        | 1.156                                                | 1.156                                                     | 1.156                                                     |
| POIDS <sup>2)</sup>                                            |          |                                                      |                                                           |                                                           |
| Poids minimum                                                  | kg       | 1.787                                                | 1.890                                                     | 1.941                                                     |
| Poids total autorisé en charge                                 | kg       | 2.370                                                | 2.490                                                     | 2.490                                                     |
| Charge maximale sur l'essieu avant / arrière                   | kg       | 1.290 / 1.190                                        | 1.350 / 1.250                                             | 1.350 / 1.250                                             |
| Charge autorisée en remorque - freinée / non freinée           | kg       | 1.600 / 750                                          | 2.000 / 750                                               | 2.000 / 750                                               |
| Charge d'appui vertical maximale sur d'attelage                | kg       | 100                                                  | 100                                                       | 100                                                       |
| Charge maximale sur le toit                                    | kg       | 75                                                   | 75                                                        | 75                                                        |
| CAPACITÉ TOUT-TERRAIN                                          |          |                                                      |                                                           |                                                           |
| Angle d'approche                                               | °        | 22,2                                                 | 22,2 / 19,5 <sup>4)</sup>                                 | 22,2 / 19,5 <sup>4)</sup>                                 |
| Angle central                                                  | °        | 30,6                                                 | 30,6                                                      | 30,6                                                      |
| Angle de sortie                                                | °        | 20,7                                                 | 20,7                                                      | 20,7                                                      |
| Profondeur de gué                                              | mm       | 530                                                  | 530                                                       | 530                                                       |

1) Depuis 2018 les véhicules Jaguar Land Rover sont homologués selon le cycle WLTP ("World Harmonised Light Vehicle Test Procedure"), une nouvelle procédure de test visant à mesurer la consommation de carburant, les émissions de CO<sub>2</sub> et l'autonomie électrique de manière plus réaliste. Le cycle WLTP remplace la procédure de test européenne précédente, NEDC ("New European Driving Cycle"). Sous l'ancienne procédure de test NEDC, seul l'effet de la résistance au roulement des pneumatiques était pris en compte, l'effet des options et accessoires montés n'étant pas mesuré. Le nouveau cycle WLTP quant à lui tient compte du montage de certains accessoires et options pouvant avoir une incidence sur le poids et l'aérodynamique du véhicule. On distingue 4 phases dynamiques lors du test WLTP : basse, moyenne, élevée et très élevée. En d'autres mots, dans le cadre de la certification WLTP, le véhicule subit 4 tests différents avec chaque fois une valeur de consommation et de CO<sub>2</sub> unique. Il résulte de ces 4 phases de test une valeur WLTP en CO<sub>2</sub> et en consommation combinée. Ces 4 phases dynamiques sont réalisées sur un véhicule à équipement limité (TEL - Test Energy Low) et sur un véhicule à équipement complet (TEH - Test Energy High).

2) Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées. Les poids reflètent ceux de véhicules aux spécifications standard.

3) Selon la norme VDA. 4) Dynamic et Autobiography uniquement.

ATTENTION : pendant la procédure de test WLTP, le poids et/ou la résistance à l'air des options peuvent affecter les émissions totales de CO<sub>2</sub> de la voiture. Sur les pages de données techniques, vous trouverez une échelle entre laquelle les émissions de CO<sub>2</sub> de la voiture peuvent varier. Ainsi, d'autres jantes ou pneus, mais aussi des options individuelles ou une combinaison d'options peuvent entraîner une augmentation ou une diminution des émissions de CO<sub>2</sub>. Il est également possible qu'à un moment donné, il y ait des changements dans les émissions de CO<sub>2</sub> de la voiture ou que l'impact sur les émissions de CO<sub>2</sub> dû à une sélection d'options individuelles ou une combinaison de plusieurs options change. Vous pouvez trouver la valeur correcte de CO<sub>2</sub> dans le configurateur de ce modèle sur [landrover.be](#). Les valeurs de CO<sub>2</sub> figurant dans cette liste de prix ne sont valables qu'au moment de la publication de celle-ci. Veuillez consulter le site [landrover.be](#) ou votre concessionnaire pour de plus amples informations.

RANGE ROVER EVOQUE | 4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| MOTORISATIONS                                                   |            | P160 FWD<br>1.5 TURBO ESSENCE<br>AUTOMATIQUE À 8 RAPPORTS | P200<br>2.0 TURBO ESSENCE<br>AUTOMATIQUE À 9 RAPPORTS | P250<br>2.0 TURBO ESSENCE<br>AUTOMATIQUE À 9 RAPPORTS | P300e PHEV AWD<br>1.5 TURBO ESSENCE<br>AUTOMATIQUE À 8 RAPPORTS |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cylindres/Soupapes par cylindre                                 |            | 3 / 4                                                     | 4 / 4                                                 | 4 / 4                                                 | 3 / 4                                                           |
| Cylindrée                                                       | cc         | 1.498                                                     | 1.998                                                 | 1.998                                                 | 1.498                                                           |
| Alésage x course                                                | mm         | 83,0 x 92,29                                              | 83,0 x 92,29                                          | 83,0 x 92,29                                          | 83,0 x 92,29                                                    |
| Taux de compression                                             | :1         | 10,5                                                      | 10,5                                                  | 10,8                                                  | 10,5                                                            |
| Puissance maximale @ tr/min                                     | kW (pk)    | 118 (160) @ 5.500                                         | 147 (200) @ 5.500                                     | 184 (249) @ 5.500                                     | 227 (309) @ 5.500 <sup>(4)</sup>                                |
| Couple maximale @ tr/min                                        | Nm         | 260 @ 1.600-4.000                                         | 320 @ 1.200-4.000                                     | 365 @ 1.300-4.500                                     | 540 @ 2.000-2.500 <sup>(4)</sup>                                |
| Emissions Standard - Euro                                       |            | EU6d - Final                                              | EU6d - Final                                          | EU6d - Final                                          | EU6d - Final                                                    |
| Technologie MHEV                                                |            | ■                                                         | ■                                                     | ■                                                     | -                                                               |
| Technologie hybride électrique (PHEV)                           |            | -                                                         | -                                                     | -                                                     | ■                                                               |
| PERFORMANCES                                                    |            |                                                           |                                                       |                                                       |                                                                 |
| 0-100 km/h                                                      | s          | 10,3                                                      | 8,6                                                   | 7,6                                                   | 6,4                                                             |
| Vitesse maximale                                                | km/h       | 199                                                       | 216                                                   | 230 <sup>(5)</sup>                                    | 213                                                             |
| CONSUMMATION DE CARBURANT CYCLE MIXTE – WLTP <sup>(1)</sup>     |            |                                                           |                                                       |                                                       |                                                                 |
| Consommation : TEL - TEH                                        | l/100 km   | 7,8 - 8,1                                                 | 8,6 - 9,3                                             | 8,6 - 9,3                                             | 1,4 - 1,5                                                       |
| Émissions de CO <sub>2</sub> : TEL - TEH                        | g/km       | 177 - 184                                                 | 194 - 211                                             | 2195 - 211                                            | 31 - 34                                                         |
| Autonomie en mode EV : TEL - TEH                                | km         | -                                                         | -                                                     | -                                                     | 62 - 60                                                         |
| Consommation d'énergie en mode EV : TEL - TEH                   | kWh/100 km | -                                                         | -                                                     | -                                                     | 18,0 - 18,7                                                     |
| Capacité maximale (utilisable) de la batterie EV                | kWh        | -                                                         | -                                                     | -                                                     | 14,9 (12,0)                                                     |
| Capacité utile du réservoir                                     | l          | 67                                                        | 67                                                    | 67                                                    | 56,5                                                            |
| DIMENSIONS                                                      |            |                                                           |                                                       |                                                       |                                                                 |
| Longueur                                                        | mm         | 4.371                                                     | 4.371                                                 | 4.371                                                 | 4.371                                                           |
| Largeur (rétroviseurs inclus / escamotés)                       | mm         | 2.100 / 1.996                                             | 2.100 / 1.996                                         | 2.100 / 1.996                                         | 2.100 / 1.996                                                   |
| Hauteur                                                         | mm         | 1.649                                                     | 1.649                                                 | 1.649                                                 | 1.649                                                           |
| Empattement                                                     | mm         | 2.681                                                     | 2.681                                                 | 2.681                                                 | 2.681                                                           |
| Voie avant / arrière                                            | mm         | 1.625,3 / 1.631,7                                         | 1.625,3 / 1.631,7                                     | 1.625,3 / 1.631,7                                     | 1.625,3 / 1.631,7                                               |
| Garde au sol                                                    | mm         | 212                                                       | 212                                                   | 212                                                   | 212                                                             |
| Diamètre de braquage (de trottoir à trottoir)                   | m          | 11,6                                                      | 11,6                                                  | 11,6                                                  | 11,6                                                            |
| Capacités de chargement (sièges arrière relevés) <sup>(3)</sup> | l          | 472                                                       | 472                                                   | 472                                                   | 472                                                             |
| Capacités de chargement (sièges arrière abattus) <sup>(3)</sup> | l          | 1.156                                                     | 1.156                                                 | 1.156                                                 | 1.156                                                           |
| POIDS <sup>(2)</sup>                                            |            |                                                           |                                                       |                                                       |                                                                 |
| Poids minimum                                                   | kg         | 1.792                                                     | 1.845                                                 | 1.893                                                 | 2.157                                                           |
| Poids total autorisé en charge                                  | kg         | 2.300                                                     | 2.430                                                 | 2.430                                                 | 2.660                                                           |
| Charge maximale sur l'essieu avant // arrière                   | kg         | 1.390 / 1.390                                             | 1.340 / 1.230                                         | 1.340 / 1.230                                         | 1.390 / 1.390                                                   |
| Charge autorisée en remorque - freinée // non freinée           | kg         | - / -                                                     | 1.800 / 750                                           | 1.800 / 750                                           | 1.600 / 750                                                     |
| Charge d'appui vertical maximale sur d'attelage                 | kg         | -                                                         | 100                                                   | 100                                                   | 100                                                             |
| Charge maximale sur le toit                                     | kg         | 75                                                        | 75                                                    | 75                                                    | 75                                                              |
| CAPACITÉ TOUT-TERRAIN                                           |            |                                                           |                                                       |                                                       |                                                                 |
| Angle d'approche                                                | °          | 22,2 / 19,5 <sup>(6)</sup>                                | 22,2 / 19,5 <sup>(6)</sup>                            | 22,2 / 19,5 <sup>(6)</sup>                            | 22,2 / 19,5 <sup>(6)</sup>                                      |
| Angle central                                                   | °          | 30,6                                                      | 30,6                                                  | 30,6                                                  | 30,6                                                            |
| Angle de sortie                                                 | °          | 20,7                                                      | 20,7                                                  | 20,7                                                  | 20,4                                                            |
| Profondeur de gué                                               | mm         | 530                                                       | 530                                                   | 530                                                   | 530                                                             |

1) Depuis 2018 les véhicules Jaguar Land Rover sont homologués selon le cycle WLTP ("World Harmonised Light Vehicle Test Procedure"), une nouvelle procédure de test visant à mesurer la consommation de carburant, les émissions de CO<sub>2</sub> et l'autonomie électrique de manière plus réaliste. Le cycle WLTP remplace la procédure de test européenne précédente, NEDC ("New European Driving Cycle"). Sous l'ancienne procédure de test NEDC, seul l'effet de la résistance au roulement des pneumatiques était pris en compte, l'effet des options et accessoires montés n'étant pas mesuré. Le nouveau cycle WLTP quant à lui tient compte du montage de certains accessoires et options pouvant avoir une incidence sur le poids et l'aérodynamique du véhicule. On distingue 4 phases dynamiques lors du test WLTP : basse, moyenne, élevée et très élevée. En d'autres mots, dans le cadre de la certification WLTP, le véhicule subit 4 tests différents avec chaque fois une valeur de consommation et de CO<sub>2</sub> unique. Il résulte de ces 4 phases de test une valeur WLTP en CO<sub>2</sub> et en consommation combinée. Ces 4 phases dynamiques sont réalisées sur un véhicule à équipement limité (TEL - Test Energy Low) et sur un véhicule à équipement complet (TEH - Test Energy High).

2) Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées. Les poids reflètent ceux de véhicules aux spécifications standard.

3) Selon la norme VDA. 4) En combinaison avec le moteur électrique. 5) 221 km/h avec jantes 18". 6) Dynamic et Autobiography uniquement.

ATTENTION : pendant la procédure de test WLTP, le poids et/ou la résistance à l'air des options peuvent affecter les émissions totales de CO<sub>2</sub> de la voiture. Sur les pages de données techniques, vous trouverez une échelle entre laquelle les émissions de CO<sub>2</sub> de la voiture peuvent varier. Ainsi, d'autres jantes ou pneus, mais aussi des options individuelles ou une combinaison d'options peuvent entraîner une augmentation ou une diminution des émissions de CO<sub>2</sub>. Il est également possible qu'à un moment donné, il y ait des changements dans les émissions de CO<sub>2</sub> de la voiture ou que l'impact sur les émissions de CO<sub>2</sub> dû à une sélection d'options individuelles ou une combinaison de plusieurs options change. Vous pouvez trouver la valeur correcte de CO<sub>2</sub> dans le configurateur de ce modèle sur [landrover.be](#). Les valeurs de CO<sub>2</sub> figurant dans cette liste de prix ne sont valables qu'au moment de la publication de celle-ci. Veuillez consulter le site [landrover.be](#) ou votre concessionnaire pour de plus amples informations.



RANGE ROVER EVOQUE | 5 PERSONNALISER

# PERSONNALISER

D'une gamme de couleurs de peinture à une variété d'accessoires. Le Range Rover Evoque offre des possibilités ultimes d'expression individuelle. Aller de l'avant. Personnaliser la voiture.

Configurez votre Range Rover Evoque sur [landrover.be](https://landrover.be). Ici vous trouverez également toutes les options et accessoires disponibles sur la version choisie.

CONFIGURATEUR

VOIR LES ACCESSOIRES

DEMANDEZ UN ESSAI



**LAND ROVER FINANCIAL SERVICES** Land Rover Financial Services vous propose un large éventail de formules de financement, modulables à la carte pour répondre à vos besoins personnels ou professionnels. Pour des informations détaillées concernant les services financiers proposés par Land Rover Financial Services, adressez-vous à votre distributeur officiel Land Rover.

**LAND ROVER INSURANCE** Land Rover Insurance est une assurance auto conçue par et pour Land Rover. En plus d'une couverture très étendue vous bénéficiez d'une prime très compétitive. Votre concessionnaire officiel Land Rover s'occupe de tout en cas de sinistre : il mandate l'expert, s'occupe de la réparation, prend en charge toutes les formalités administratives et règle en direct avec Land Rover Insurance le paiement de la réparation. En plus il veille que votre Land Rover soit réparé suivant les normes strictes de sécurité, prescrites par le constructeur. Un service exclusif, signé Land Rover Insurance. \*

Ceci est un message publicitaire. Mobility Safe et Omnium Safe sont des assurances auto de Baloise Insurance. Il s'agit d'un contrat annuel soumis au droit belge. Vous souhaitez prendre une police? Consultez la fiche IPID et nos Conditions Générales afin de vous informer sur votre protection légale [www.landrover.be](http://www.landrover.be)

Vous avez une plainte? Vous pouvez vous adresser à nous par courrier, par téléphone (078 15 50 56) ou par courriel ([klacht@baloise.be](mailto:klacht@baloise.be)). Si aucune solution n'est trouvée, vous pouvez prendre contact avec l'Ombudsman des Assurances: Square de Meeûs 35 - 1000 Bruxelles, [www.ombudsman.as](http://www.ombudsman.as).

Land Rover Insurance est le nom commercial d'Amazon Insurance SA, inscrite et agissant comme agent d'assurances pour les entreprises d'assurances Euromex SA sous le n° de code 0463 et Baloise Belgium SA sous le n° de code 0096. City Link, Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, Belgique - Tél.: +32 3 242 92 67 - [landrover.insurance@amazon.be](mailto:landrover.insurance@amazon.be) [www.amazon.be](http://www.amazon.be) - RPM Antwerpen, division Antwerpen - BCE (TVA BE) 0445.910.483 - IBAN: BE31 4100 0007 1155 - BIC: KREDBEBB.

Baloise Belgium SA - Entreprise d'assurances agréée sous le n° de code BNB 0096 - Baloise Insurance est le nom commercial de Baloise Belgium SA avec siège à City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, Belgique - TVA BE 0400.048.883 - RPM Antwerpen, division Antwerpen - Tél.: +32 3 247 21 11 - Baloise Belgium SA a un établissement au Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles, Belgique - Tél.: +32 2 773 03 11 - IBAN: BE31 4100 0007 1155 - BIC: KREDBEBB - [info@baloise.be](mailto:info@baloise.be) - [www.baloise.be](http://www.baloise.be)

#### AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Annule et remplace toute liste de prix précédente. Land Rover Belux se réserve le droit de modifier ces prix et les spécifications à tout moment. Cette guide des spécifications et prix a été compilée avec le plus grand soin ; tous les détails sont corrects au moment de la publication. Jaguar Land Rover Limited applique une politique d'amélioration continue des spécifications, de la conception et de la production de ses véhicules et procède en permanence à des modifications. Malgré le soin apporté à la présentation d'une documentation actualisée, cette brochure ne doit pas être considérée comme un guide infaillible des spécifications actuelles de nos produits et ne constitue en aucun cas une offre commerciale pour un véhicule particulier. Cette publication a un caractère international : les finitions et dotations en équipements sont susceptibles de varier en fonction de la demande des marchés locaux et il est donc possible que certains équipements ne soient pas disponibles dans tous les pays. L'équipement présenté dans cette guide des spécifications et prix est, en fonction du modèle, standard ou en option.

Tous les accessoires Land Rover homologués montés en concession Land Rover dans le mois qui suit la livraison d'un véhicule neuf ou dans la limite de 1600 km / 1000 miles (premier terme échu) bénéficieront de la même garantie et de la même durée de couverture que celles du véhicule. Les accessoires ne répondant pas à ces critères bénéficieront d'une garantie d'un an, sans limite kilométrique. Tous les accessoires Land Rover homologués sont testés rigoureusement avec les mêmes niveaux d'exigence que nos véhicules. Les performances en milieux extrêmement chauds ou froids, la résistance à la corrosion, aux impacts, et le déclenchement des airbags illustrent certains points d'une liste exhaustive de tests menés sur les accessoires pour assurer leur longévité, et avant tout leur conformité aux réglementations en vigueur. Certains des accessoires présentés ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Veuillez consulter votre concessionnaire Land Rover pour plus de renseignements.

Tous nos accessoires sont conçus pour faire partie intégrante des véhicules Land Rover. De nombreux produits, comme les porte-bagages de toit, sont d'une installation facile. Certains nécessitent cependant des outils spéciaux et un équipement de diagnostic afin d'assurer leur intégration à la structure et au système électrique du véhicule. La disponibilité de ces équipements varie en fonction des pays. Veuillez consulter votre concessionnaire Land Rover, qui se fera un plaisir de vous conseiller sur les spécifications actuelles et de répondre à chacune de vos questions.

Les couleurs reproduites dans la présente brochure sont soumises aux restrictions du processus d'impression et peuvent donc légèrement varier par rapport au véhicule réel. Le constructeur se réserve le droit de modifier ou de retirer de la vente certaines finitions de couleurs sans préavis. Certaines de ces couleurs peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Les cuirs sont d'origine bovine. Veuillez consulter votre concessionnaire Land Rover pour plus de détails concernant la disponibilité des couleurs et des spécifications actuelles. Les distributeurs et concessionnaires de Jaguar Land Rover Limited ne sont pas des agents de Jaguar Land Rover Limited et ne disposent à ce titre d'aucune autorité leur permettant d'engager la responsabilité expresse ou implicite de Jaguar Land Rover Limited dans quelque domaine que ce soit.

Land Rover se réserve le droit de modifier le contenu de cette publication sans préavis. Sous réserve d'erreurs d'impression.

Prix en conformité avec les directives du Ministère des Affaires Economiques.

Land Rover recommande l'utilisation exclusive des produits Castrol EDGE Professional. Meridian Audio est une marque enregistrée de Meridian Audio Ltd.

La marque déposée et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Leur utilisation par Jaguar Land Rover Limited est soumise à licence.

iPod®, iPod touch®, iPad® et Apple CarPlay® sont des marques déposées d'Apple Inc., société enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeLink® est une marque enregistrée de Gentex Corporation.

Véhicule présenté en dernière de couverture : Range Rover Evoque Autobiography en Tribeca Blue, avec équipements en option.

Importateur :

**Land Rover Belux**

Generaal Lemanstraat 47

2018 Anvers

Belgique

[landrover.be](http://landrover.be)

BE 0456 612 553

Votre concessionnaire :



