RANGE ROVER EVOQUE

LAND ROVER

ABOVE & BEYOND

ENTREZ

Faire défiler ou glisser pour interagir

BY APPOINTMENT TO
HM THE QUEEN
MANUFACTURERS OF
MOTOR VEHICLES
JAGUAR LAND ROVER LIMITED
COVENTRY

BY APPOINTMENT TO
HRH THE DUKE OF EDINBURGH
MANUFACTURERS OF
MOTOR VEHICLES
JAGUAR LAND ROVER LIMITED
COVENTRY

BY APPOINTMENT TO
HRH THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURERS OF
MOTOR VEHICLES
JAGUAR LAND ROVER LIMITED
COVENTRY

ABOVE & BEYOND

Depuis la conception du premier Land Rover en 1947, nous avons toujours construit des véhicules qui repoussent les limites du possible. Ceux-ci ont alors incité leurs propriétaires à explorer de nouveaux territoires et à conquérir des terrains difficiles. Nos véhicules sont la quintessence de notre marque. Ce sont des véhicules qui se distinguent par leur design et leur ingénierie exemplaires. C'est ainsi que nous continuons à innover, à défier les conventions et à aller toujours plus loin. Land Rover vous permet véritablement de partir à la conquête du monde et de franchir de nouveaux horizons.



DESIGN

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

L’engagement affirmé du Range Rover Evoque en matière de conception parle de lui- même. Sa silhouette de coupé caractéristique est ornée de poignées de porte affleurantes et déployables et de jantes jusqu'à 21". À l’intérieur, les dernières technologies facilitent vos déplacements et vous permettent de rester connecté. Ce modèle offre notre système d’infodivertissement Pivi et offre un écran interactif du conducteur en option, accompagnés de superbes options de matériaux. Tout cela contribue à créer un espace urbain moderne et luxueux.

Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maîtrise totale de son véhicule. Les fonctionnalités, options et services tiers de Pivi et InControl ainsi que leur disponibilité varient selon les pays. Contactez votre concessionnaire Land Rover pour connaître les disponibilités et l’ensemble des conditions applicables dans votre pays. La connectivité du réseau de téléphonie mobile ne peut être garantie dans toutes les régions. Les informations et images présentées en rapport avec la technologie InControl, y compris les écrans ou les séquences, sont soumises à des mises à jour logicielles, au contrôle de version et à d’autres modifications visuelles/système selon les options sélectionnées. Véhicule présenté : Range Rover Evoque Autobiography en Carpathian Grey avec équipements en option.

MONTRER LA VOIE

Le Range Rover Evoque offre une gamme de technologies innovantes, parmi lesquelles les phares à LED Matrix dotés de feux de circulation diurnes* DRL (Daytime Running Lights) et d'un faisceau adaptatif. En divisant les feux de route en bandes verticales, ce dernier optimise l'éclairage de la route pour vous assurer une visibilité optimale, tout en projetant une ombre sur les véhicules en approche ou vous précédant afin d'éviter tout risque d'éblouissement. De plus, ce modèle inclut des clignotants dynamiques, qui permettent aux autres usagers de la route d'identifier plus rapidement la direction que vous allez emprunter.

*Cette option comporte des fonctionnalités liées. Véhicule présenté : Range Rover Evoque R-Dynamic HSE en Nolita Grey avec équipements en option.

DESIGN INTÉRIEUR

La conception affirmée du Range Rover Evoque s'étend également à son habitacle spacieux. Les surfaces épurées et les lignes affinées créent un habitacle raffiné de qualité supérieure, dans lequel vous vous sentirez à l'aise. Grâce à une gamme soigneusement sélectionnée de matériaux de finition, qui offrent encore plus de confort, vous pouvez personnaliser cet espace contemporain en fonction de vos goûts.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

Intérieur présenté : Range Rover Evoque R-Dynamic HSE avec sièges en cuir Windsor perforé Cloud/Ebony et équipements en option.

UN INTÉRIEUR EN HARMONIE AVEC L'EXTÉRIEUR

Apportez une lumière naturelle et une plus grande sensation d'espace à l'intérieur de votre Range Rover Evoque. L'ajout d'un toit panoramique fixe[1] ou coulissant[2] permet d'ouvrir l'intérieur sur l'extérieur, et ce d'une simple pression sur un bouton. Trois options de couleur sont disponibles pour le toit : couleur carrosserie[1], ou Corinthian Bronze[1] ou Black[1] contrastées.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

[1]Selon le modèle. [2]L'option de toit panoramique coulissant réduit la hauteur sous pavillon avant et arrière. Intérieur présenté : Range Rover Evoque R-Dynamic SE avec sièges en tissu Kvadrat Premium et Dinamaca® Suedecloth en Dapple Grey/Ebony et équipements en option.

PERSONNALISATION DE L'HABITACLE

Il existe de nombreuses options de matériaux pour l'habillage de votre Range Rover Evoque. Des coloris contrastés ou complémentaires sont disponibles dans une variété de matériaux innovants : cuir*, tissu Premium Kvadrat en mélanges de laine avec Dinamica® Suedecloth, tissu en fibre d'eucalyptus avec tissu Ultrafabics™*. Durables, respirants et issus de sources responsables, ces matériaux permettent de créer les espaces les plus confortables et sophistiqués. Les détails élégants tels que les coutures sur le tableau de bord renforcent le look raffiné.

*Selon le modèle.

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE

LA SIMPLICITÉ POUR NORME

Trouvez rapidement ce que vous recherchez sans vous perdre dans les menus, les écrans et les fonctions masquées. Le système d'infodivertissement du Range Rover Evoque, Pivi, est doté d'une interface tactile intuitive, pour plus d'efficacité et de plaisir. Effectuez vos tâches quotidiennes en deux pressions maximum à partir de l'écran d'accueil. Passez à Pivi Pro* pour bénéficier de la dernière intelligence artificielle embarquée, qui offre des fonctionnalités telles que le système de navigation autodidacte.

Works with Apple CarPlay

androidauto

*La navigation connectée requiert une souscription supplémentaire après la période initiale indiquée par votre concessionnaire Land Rover. Votre voiture est prête pour Apple CarPlay. Les services offerts par Apple CarPlay dépendent de la disponibilité des fonctions dans votre pays. Rendez-vous sur **apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay** pour plus d'informations. Votre voiture est prête pour Android Auto. Les services offerts par Android Auto dépendent de la disponibilité des fonctions dans votre pays. Rendez-vous sur **android.com/intl/en_uk/auto/** pour plus d'informations. Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit conserver en permanence la maîtrise totale de son véhicule. Les fonctionnalités, options et services tiers de Pivi et InControl ainsi que leur disponibilité varient selon les pays. Contactez votre concessionnaire Land Rover pour connaître les disponibilités et l'ensemble des conditions applicables dans votre pays. La connectivité du réseau de téléphonie mobile ne peut pas être garantie dans toutes les régions. Les informations et images relatives à la technologie InControl, y compris les écrans ou les séquences, sont soumises à des mises à jour logicielles, au contrôle de version et à d'autres modifications visuelles/système selon les options sélectionnées.

FONCTIONNALITÉ PREMIUM

Avec l'application Land Rover Remote[1] de série, gardez toujours votre Range Rover Evoque à portée de main. Préréglez la navigation, confirmez l'emplacement de votre véhicule, contrôlez le niveau de carburant et réglez la température intérieure avant même d'ouvrir la porte. En cours de route, le guidage intelligent peut trouver le meilleur itinéraire à emprunter et vous donner des informations sur la disponibilité des places de parking, les cafés alentour et la situation du trafic, ou encore comparer les prix de carburant. De plus, l'affichage tête haute[2] disponible en option projette les informations clés sur le pare-brise dans votre champ de vision, pour vous permettre de vous concentrer sur la route.

[1]Remote contient des services d'abonnement pouvant être prolongés après la période initiale indiquée par votre concessionnaire Land Rover. L'application Remote doit être téléchargée sur l'Apple App Store/le Google Play Store. [2]Les instructions de navigation sur le pare-brise n'apparaissent que lorsque Pivi Pro est installé dans le véhicule. Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maîtrise totale de son véhicule. Les fonctionnalités, options et services tiers de Pivi et InControl ainsi que leur disponibilité varient selon les pays. Contactez votre concessionnaire Land Rover pour connaître les disponibilités et l'ensemble des conditions applicables dans votre pays. La connectivité du réseau de téléphonie mobile ne peut pas être garantie dans toutes les régions. Les informations et images présentées en rapport avec la technologie InControl, y compris les écrans ou les séquences, sont soumises à des mises à jour logicielles, au contrôle de version et à d'autres modifications visuelles/système, selon les options sélectionnées.

DIVERTISSEMENT POUR TOUS

Nous savons qu'il est essentiel pour vous de rester connecté. Grâce au Pack Pivi Pro Online avec contrat de données[1], écoutez votre musique préférée via de multiples services, notamment Spotify, TuneIn et Deezer, directement via les haut-parleurs de votre Range Rover Evoque. Les passagers peuvent profiter pleinement du Wi-Fi Enabled en option avec le contrat de données[2], pour télécharger du divertissement jusqu'à 20 Go de données par mois. Vous pouvez ainsi naviguer sur vos réseaux sociaux, jouer en ligne ou vous immerger dans un film.

[1]Une politique d'utilisation raisonnable peut s'appliquer. Souscription standard d'un an pouvant être prolongée après la période initiale indiquée par votre concessionnaire Land Rover. [2]Cette option comporte des fonctionnalités liées. Une politique d'utilisation raisonnable s'applique. Une fois les 20 Go de données consommés, la vitesse des données et les fonctionnalités sur le véhicule peuvent être réduites pour le reste du mois. Pour plus de détails sur la politique d'utilisation raisonnable associée à cette fonction, veuillez vous référer aux conditions d'utilisation de InControl Pivi Pro sur **landrover.com/pivi-pro-terms**. La durée de lecture dépend du fournisseur et de la définition du contenu vidéo. La lecture de vidéos HD augmente considérablement la consommation de données. Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maîtrise totale de son véhicule. Les fonctionnalités, options et services tiers de Pivi et InControl ainsi que leur disponibilité varient selon les pays. Contactez votre concessionnaire Land Rover pour connaître les disponibilités et l'ensemble des conditions applicables dans votre pays. La connectivité du réseau de téléphonie mobile ne peut pas être garantie dans toutes les régions. Les informations et images présentées en rapport avec la technologie InControl, y compris les écrans ou les séquences, sont soumises à des mises à jour logicielles, au contrôle de version et à d'autres modifications visuelles/système, selon les options sélectionnées.



UNE CONNECTIVITÉ SANS FAILLE

Restez connecté sans interruption. Les mises à jour logicielles garantissent que votre système d'infodivertissement et vos modules de commande sont toujours à jour, même lorsque vous êtes en déplacement. Ainsi, votre Range Rover Evoque ne cesse de s'améliorer. Grâce à l'automatisation, vous n'aurez pas besoin de gérer les mises à jour. L'option de recharge sans fil avec amplificateur de signal téléphonique* vous permet de charger des smartphones compatibles sans fil ni station de charge, pour éviter tout encombrement. Lorsque vous êtes dans la voiture, votre téléphone utilise l'antenne du véhicule pour améliorer le signal et la qualité des appels.

*En fonction de la motorisation. Smartphones compatibles uniquement.

DES SENSATIONS ENCORE PLUS INTENSES GRÂCE À MERIDIAN™

L'approche de Meridian™ en matière d'audio embarqué repose sur la gestion de l'ambiance sonore : l'objectif est d'intensifier les niveaux de profondeur, de clarté et de réalisme de la musique en combinant une technologie acoustique sophistiquée à des haut-parleurs positionnés de manière stratégique. Quelle que soit votre place dans la voiture, vous bénéficiez d'une qualité de son identique, digne d'une salle de concert. Chaque note de piano, chaque riff de guitare, chaque son de cuivres, chaque refrain et chaque mélodie se révèle avec précision et énergie, comme l'artiste l'avait imaginé. Vous vivez une expérience intime, spectaculaire et sublime, même en tout-terrain ou dans les embouteillages.

DÉCOUVREZ MERIDIAN™

Meridian™ est une marque déposée de Meridian Audio Ltd. Trifield™ et l'emblème « à trois champs » sont des marques déposées de Trifield Productions Ltd. Les fonctionnalités et leur disponibilité peuvent varier selon les spécifications du véhicule et les pays. Les visuels ont pour but de représenter le placement des musiciens tel que le perçoit un occupant assis à l'avant droit de la voiture.

6 HAUT-PARLEURS AMPLIFICATEUR 120 W

12 HAUT-PARLEURS 1 CAISSON DE GRAVES AMPLIFICATEUR 400 W

14 HAUT-PARLEURS 1 CAISSON DE GRAVES AMPLIFICATEUR 650 W

1. SYSTÈME AUDIO

Confère un niveau de réalisme sans précédent à votre musique préférée en combinant des haut-parleurs, un amplificateur, un égaliseur audio et le réglage dynamique du volume.

2. SYSTÈME AUDIO MERIDIAN™

Tous les passagers de la voiture peuvent profiter des détails et de la clarté du son grâce à des haut-parleurs disposés de manière stratégique et à un caisson de graves bicanal, pour un son riche et sophistiqué.

3. SYSTÈME AUDIO SURROUND MERIDIAN™

Vivez une expérience authentique et captivante comme si vous étiez dans une salle de concert, grâce à la richesse et à la clarté des haut-parleurs latéraux, avant et arrière parfaitement intégrés et dotés de la technologie Trifield™.

CAPACITÉS

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

Les technologies de pointe sont au cœur de tous les véhicules Land Rover. Le Range Rover Evoque n'échappe pas à la règle. Avec la transmission intégrale AWD (All Wheel Drive), vous pouvez manœuvrer le véhicule en toute confiance, sur route ou en tout-terrain. Le couple peut être redistribué afin d'améliorer la motricité sur les surfaces glissantes telles que l'herbe et la neige. Dans des conditions extrêmes où les roues avant ou arrière perdent toute résistance, jusqu'à 100 % du couple moteur est transmis à l'essieu opposé, pour une adhérence maximale.

Véhicule présenté : Range Rover Evoque SE en Fuji White avec équipements en option.

CAPACITÉ AU QUOTIDIEN

Optimisez votre voiture avec le système Terrain Response 2 intelligent, qui peut sélectionner automatiquement l'une des cinq options de terrain. De plus, le système de contrôle de progression en tout terrain vous permet de régler et de maintenir une vitesse stable entre 1,8 et 30 km/h dans les conditions de terrain ou météorologiques les plus difficiles. Cela vous aidera à assurer l'adhérence dans la boue, l'herbe humide, la glace, la neige et la terre. Le résultat de cette combinaison de systèmes, qui fonctionnent de concert, est un véhicule capable d'affronter les environnements difficiles. De plus, avec le système avancé d'assistance au remorquage* en option, vous pouvez emporter n'importe quel équipement où vous voulez.

*En fonction de la motorisation. Cette option comporte des fonctionnalités liées. Véhicules présentés : Range Rover Evoque R-Dynamic HSE en Firenze Red et Range Rover Evoque R-Dynamic HSE en Fuji White, avec équipements en option.

LA CONDUITE TOUT-TERRAIN EN TOUTE CONFIANCE

Avec la visibilité optimisée vers le sol (ClearSight Ground View)[1], vous pouvez voir « à travers » le capot et afficher plusieurs vues extérieures pendant que vous conduisez. La sélection du système Adaptive Dynamics[2] sur l'écran tactile vous permet de profiter d'un contrôle encore plus précis du Range Rover Evoque, avec une tenue de route plus à plat et des réactions plus incisives. Et, pour renforcer encore le contrôle sur votre conduite, le système Dynamique configurable[2] en option est disponible pour améliorer le raffinement de la conduite et votre confort, ou les performances du véhicule. Vous pouvez définir les paramètres d'accélération et de direction, les points de passage des rapports et la suspension en fonction de vos besoins.

[1]ClearSight Ground View dépend des caméras panoramiques 3D. L'image n'est pas fournie en temps réel. Vérifiez les alentours par sécurité. Fonction soumise aux réglementations locales. [2]En fonction de la motorisation. Prises d'images des séquences tout-terrain effectuées sur surfaces privées avec autorisations complètes.

PERFORMANCES

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

L'énergie électrique propulse désormais nos véhicules vers un nouvel avenir prometteur.
Le Range Rover Evoque hybride rechargeable associe un moteur 1.5L 3 cylindres essence à un moteur électrique pour fournir une puissance totale de 227 kW / 309 ch. Le moteur électrique peut fournir de l'énergie parallèlement au moteur à essence, ou propulser le véhicule lorsque le conducteur sélectionne le mode EV (véhicule électrique). La batterie de 15 kWh offre au véhicule une autonomie entièrement électrique après une charge complète, qui suffit pour la plupart des trajets en ville.

Les données d'autonomie des véhicules électriques sont basées sur l'autonomie des véhicules de production sur un trajet standard. Le niveau d'autonomie atteint varie en fonction de facteurs tels que l'état du véhicule et de la batterie, l'itinéraire, l'environnement et le style de conduite. Véhicule présenté : Range Rover Evoque R-Dynamic HSE en Fuji White avec équipements en option.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE SEMI-HYBRIDE (MHEV)

Pour assurer une énergie offrant une efficacité maximale, le Range Rover Evoque inclut des moteurs semi-hybrides qui utilisent une batterie pour récupérer, stocker et redéployer intelligemment l'énergie habituellement perdue lors de la décélération. Les véhicules MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) incluent également un système d'arrêt/démarrage amélioré, qui coupe automatiquement le moteur lorsque le véhicule ralentit, pour récupérer encore plus d'énergie.

P300 HST (MHEV)*

Le puissant moteur P300 offre une flexibilité inégalée et une conduite plus engageante, avec une pression de suralimentation quasi instantanée. Grâce à la technologie Active Driveline, passez facilement la transmission de deux à quatre roues motrices et inversement à mesure que les conditions du terrain et du climat évoluent. Technologie disponible sur le Range Rover Evoque HST hautes performances.

*Non disponibles en Belgique ou Luxembourg. Véhicule présenté : Range Rover Evoque HST en Firenze Red, avec équipements en option.

POLYVALENCE

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

Le Range Rover Evoque a été créé et conçu pour s'adapter avec brio à un style de vie moderne. Ainsi, le hayon mains libres à ouverture électrique* en option vous permet d'ouvrir et de fermer le hayon depuis le trottoir sans utiliser votre clé ni toucher le véhicule. Vous pouvez charger vos courses ou des bagages volumineux sans aucune difficulté. Grâce aux capteurs placés de chaque côté du véhicule, vous pouvez activer le système en toute sécurité depuis le trottoir : il vous suffit d'effectuer un mouvement de coup de pied vers le haut sous le capteur pour activer le système.

*Selon le modèle. Cette option comporte des fonctionnalités liées. Véhicule présenté : Range Rover Evoque R-Dynamic HSE en Silicon Silver avec équipements en option.

UNE VUE IMPRENABLE

Gardez le contrôle à tout moment. Le rétroviseur intérieur ClearSight[1], disponible en option, vous offre une vue dégagée de la route derrière vous, qu'il y ait ou non des passagers arrière ou des objets présents dans l'espace de chargement. Le système de cameras panoramiques 3D[2] vous offre un angle de vue plus large. De nouvelles perspectives extérieures en 3D et une vue du dessus à 360° font des manœuvres un jeu d'enfant.

[1]Selon le modèle. Cette option comporte des fonctionnalités liées. Les utilisateurs qui portent des verres bifocaux ou progressifs peuvent revenir au mode rétroviseur à tout moment s'ils ne parviennent pas à régler facilement la mise au point de l'image numérique du rétroviseur ClearSight. [2]Cette option comporte des fonctionnalités liées.



VOTRE ENVIRONNEMENT IDÉAL

Le système de purification de l'air de l'habitacle, disponible en option, contribue au bien-être du conducteur et des passagers en améliorant la qualité de l'air à l'intérieur de votre véhicule. Appuyez sur le bouton PURIFY pour que le filtre spécialement conçu capture les particules fines de l'air extérieur telles que les particules PM2.5 et les allergènes présents dans l'air, comme la poussière et le pollen. La fonction de climatisation 2 zones intelligente permet à tous les occupants de se détendre et de se mettre à l'aise. Le réglage de la température de la première et de la deuxième rangée de sièges assure un climat optimal dans l'habitacle de votre Range Rover Evoque, quelle que soit la météo.

PACKS D'ASSISTANCE AU CONDUCTEUR



PACK BLIND SPOT ASSIST[1]

Système de surveillance des angles morts[2] – Si le système détecte un autre véhicule dans votre angle mort alors que vous amorcez un changement de voie, un témoin s'allume dans le rétroviseur extérieur correspondant et votre trajectoire est corrigée si vous ne réagissez pas.

Surveillance du trafic en marche arrière – Vous avertit si des véhicules, des piétons ou d'autres dangers potentiels approchent d'un côté ou de l'autre de votre véhicule. Particulièrement utile lorsque vous reculez pour sortir d'un stationnement en bataille.

PACK DRIVER ASSIST[1]

Pack Blind Spot Assist – comprend un système de surveillance des angles morts[2] et un dispositif de surveillance du trafic en marche arrière.

Système de surveillance des collisions arrière – si un véhicule arrivant par l'arrière ne ralentit pas, le Range Rover Evoque tente d'inciter le conducteur en approche à freiner en déclenchant automatiquement les feux de détresse.

Régulateur de vitesse adaptatif – Permet de garder une distance de sécurité adéquate entre votre véhicule et celui qui vous précède, si ce dernier ralentit ou s'arrête, que la circulation soit fluide ou non. Si le véhicule qui vous précède s'arrête, vous vous immobiliserez en douceur.

[1]En option. Selon le modèle. Cette option comporte des fonctionnalités liées. [2]Le système de surveillance des angles morts contribue à éviter les collisions. Si le système détecte un autre véhicule dans votre angle mort alors que vous amorcez un changement de voie, une force de rotation s'exerce automatiquement sur le volant, afin de vous avertir que vous devez corriger votre trajectoire.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

Il existe un modèle pour tous les styles. Tandis que le Range Rover Evoque constitue le choix de la pureté et du raffinement, le Range Rover Evoque R-Dynamic repousse les limites de la conception en se montrant plus audacieux et sportif ; il s'illustre comme un véhicule à l'attrait certain. Pour ceux à la recherche d'une conduite affirmée, le Range Rover Evoque Autobiography est doté d'un lettrage en Burnished Copper, de garnitures extérieures en Black et de jantes 21".

RANGE ROVER EVOQUE

RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC

RANGE ROVER EVOQUE AUTOBIOGRAPHY

ÉDITIONS

Deux éditions exclusives sont disponibles. Avec sa conception unique, le Range Rover Evoque Bronze Collection redéfinit la notion de raffinement. Disponible en trois couleurs, il se distingue par son superbe toit couleur contrastée Corinthian Bronze et ses jantes 20" en finition Satin Dark Grey.
Si c'est la robustesse que vous recherchez, la force du puissant moteur P300 du Range Rover Evoque HST[1] devrait vous plaire. Ce modèle n'est cependant pas dépourvu de style : il propose des fonctions de conception soigneusement choisies telles qu'un toit panoramique coulissant[2] Black contrasté et le Pack Black Exterior.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

[1]Non disponibles en Belgique ou Luxembourg. [2]L'option de toit panoramique coulissant réduit l'espace à la tête à l'avant et à l'arrière.

RANGE ROVER EVOQUE BRONZE COLLECTION

RANGE ROVER EVOQUE HST

ACCESSOIRES

DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES

Vous pouvez acheter les accessoires Land Rover auprès de votre concessionnaire Land Rover. Ils peuvent être montés à tout moment du cycle de vie du véhicule, pas seulement quand il est neuf. Les accessoires Land Rover sont conçus, testés et fabriqués selon les mêmes normes rigoureuses que les équipements d'origine installés dans votre véhicule. Pour en savoir plus et consulter la liste complète des accessoires, rendez-vous sur **accessories.landrover.com**. Vous pouvez également ajouter des accessoires lorsque vous configurez votre Range Rover Evoque sur **landrover.com**

Véhicule présenté : Range Rover Evoque R-Dynamic HSE en Silicon Silver avec équipements et accessoires en option.

LA COLLECTION RANGE ROVER

Notre nouvelle gamme premium d'accessoires est fabriquée avec le même niveau d'exigence, de raffinement et de souci du détail que nos véhicules.

Cabas en cuir Range Rover : style, simplicité et sophistication. Ce cabas en cuir grainé croisé de couleur Deep Garnet incarne bien ces valeurs. Avec sa doublure à imprimé chevrons et sa poche interne pour clés facilement accessible, ce sac offre un design discret, mais unique.

Porte-clés rond Range Rover : fabriqué en acier laminé, ce porte-clés distinctif s'inspire du cadran rotatif emblématique de Range Rover. Finition en nickel noir et inscription estampée en creux sur le bord externe de l'anneau.

Parapluie Range Rover : votre protection par tous les temps. Ce parapluie Range Rover, testé en soufflerie, comporte une poignée en cuir noire ornée de l'inscription Range Rover estampée en creux, une ouverture automatique à ressorts et une toile en polycoton.

Boutons de manchette Range Rover : un ensemble raffiné de boutons de manchette à queue de poisson, inspirés du cadran rotatif emblématique de Range Rover et fabriqués en acier laminé. Finition en nickel noir et inscription estampée en creux.

Portefeuille en cuir Range Rover : un élégant portefeuille en cuir grainé croisé de couleur Deep Garnet, orné d'une doublure à imprimé chevrons. Présente le cadran rotatif emblématique de Range Rover, avec une inscription estampée en creux à l'intérieur.

Lunettes de soleil Range Rover : lunettes de soleil légères de style aviateur, couleur argent. Usinées à partir d'une seule feuille de bêta-titane japonais. Avec verres polarisants NXT® offrant une protection complète contre les UV et une clarté des couleurs supérieure. Autres styles disponibles.

DÉCOUVREZ LA COLLECTION

L'UNIVERS LAND ROVER

Votre Land Rover a été conçu pour vous permettre de partir à la conquête du monde. Avec son style incomparable, il vous emmènera là où les autres véhicules ne peuvent pas aller. Avec un véhicule issu du département des Special Vehicle Operations, cet esprit d'individualité est porté à son paroxysme. En l'honneur du style de vie Land Rover, nous avons créé plusieurs expériences et publications ainsi que la collection Lifestyle Land Rover. Partez explorer le monde. Il n'attend que vous.

> RÉSERVEZ VOTRE ESSAI

> SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

> COLLECTION LAND ROVER

> LAND ROVER ADVENTURE TRAVEL

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE
Créez le Range Rover Evoque qui vous ressemble à l'aide de notre configurateur

TROUVEZ UN CONCESSIONNAIRE
Trouvez un concessionnaire Land Rover près de chez vous

COMPAREZ NOS VÉHICULES
Sélectionnez jusqu'à trois véhicules Land Rover et comparez-les

TENEZ-MOI INFORMÉ(E)
Abonnez-vous au fil d'actualités de Land Rover.

LAND ROVER

ABOVE & BEYOND

Avertissement important : nous vivons une période inédite. En raison de la pandémie de Covid, la création de nouvelles images des années-modèles actuelles n'a pas été possible ou a été retardée. Aujourd'hui, la pénurie mondiale de puces électroniques affecte également les spécifications de construction, les options et les délais de lancement. Veuillez noter que nous devons attendre la fin de cette situation exceptionnelle pour pouvoir mettre à jour de nombreuses images afin qu'elles soient conformes aux spécifications de l'année-modèle 2023. Les caractéristiques, les options, la finition et les combinaisons de couleurs différeront donc de nombreuses images. Les clients sont invités à consulter leur concessionnaire local pour connaître les spécifications détaillées de l'année-modèle 2023 et ne doivent pas se baser uniquement sur des images et des spécifications marketing pour passer commande.

Jaguar Land Rover Limited applique une politique d'amélioration continue des spécifications, de la conception et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires, et procède en permanence à des modifications. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis. Selon les années-modèles, certaines fonctions peuvent être proposées en option ou de série. Les informations, spécifications, motorisations et couleurs présentées sur ce site Web sont basées sur les spécifications européennes. Elles peuvent varier selon le marché et être modifiées sans préavis. Certains des véhicules présentés sont dotés d'équipements en option ou d'accessoires installés par le concessionnaire qui peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés. Veuillez contacter votre concessionnaire local pour connaître les disponibilités et les tarifs. **Couleurs :** Les couleurs des images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Les couleurs représentées à l'écran peuvent donc varier par rapport à la finition réelle. L'entreprise se réserve le droit de modifier ou de supprimer certaines couleurs de finition sans préavis. Il se peut que certains coloris ne soient pas disponibles dans votre pays. Veuillez vérifier la disponibilité des coloris et des spécifications actuelles auprès de votre concessionnaire Land Rover. Les distributeurs et concessionnaires ne sont pas des agents de Jaguar Land Rover Limited et ne disposent donc d'aucune autorité leur permettant d'engager la responsabilité expresse ou implicite de Jaguar Land Rover Limited dans quelque domaine que ce soit. Les informations et images présentées relatives à la technologie InControl, comme l'écran tactile, les écrans d'applications ou les séquences, sont soumises à des mises à jour logiciel régulières, au contrôle de version et à d'autres modifications visuelles/système selon les options sélectionnées. **Les fonctionnalités proposées en option** et leur disponibilité peuvent varier en fonction des spécifications du véhicule (modèle et motorisation). Leur installation peut nécessiter celle d'autres équipements. Veuillez contacter votre concessionnaire local pour plus de renseignements. Vous pouvez également configurer votre véhicule en ligne. Le conducteur ne doit utiliser les fonctionnalités embarquées que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit conserver en permanence la maîtrise totale de son véhicule. Certaines fonctionnalités requièrent une carte SIM appropriée associée à un contrat de données adapté qu'il conviendra de prolonger au terme de la période initiale recommandée par votre concessionnaire. Les valeurs relatives aux émissions de CO_2 et à la consommation peuvent varier en fonction des roues montées et des options installées.
Véhicule présenté : Range Rover Evoque R-Dynamic HSE en Nolita Grey avec équipements en option.

Castrol EDGE Land Rover recommande l'utilisation des produits Castrol EDGE Professional.

Android™ est une marque déposée de Google LLC.

Apple® est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

MERIDIAN Meridian™ est une marque déposée de Meridian™ Audio Ltd.

Trifield™ et le dispositif « à trois champs » sont des marques déposées de Trifield™ Productions Ltd.

Jaguar Land Rover Limited. Siège social : Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Royaume-Uni
Société inscrite au Registre du Commerce d'Angleterre : Référence 1672070 landrover.com
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2022.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – 2022

RANGE ROVER EVOQUE

LAND ROVER

ABOVE & BEYOND

MOTORISATIONS

Faites votre choix parmi une gamme de moteurs essence, diesel et hybrides rechargeables. Ces moteurs sont conçus pour une combustion propre et efficace. Tous sont équipés de la technologie Stop/Start et les moteurs combinés à la transmission intégrale AWD (All Wheel Drive) sont dotés d'un système de charge régénératrice intelligente.

Veuillez configurer votre Range Rover Evoque sur landrover.com

			DIESEL	DIESEL MHEV		
MOTORISATIONS			**D165**	**D165**	**D200**	
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV)			–	■	■	
Transmission			Manuelle	Automatique	Automatique	
Chaîne cinématique			Traction avant (FWD)	Transmission intégrale (AWD)	Transmission intégrale (AWD)	
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			120 (163) / 3.750	120 (163) / 3.750	150 (204) / 3.750	
Couple maximal (Nm / tr/min)			380 / 1.500-2.500	380 / 1.500-2.500	430 / 1.750-2.500	
Cylindrée (cm^3)			1.997	1.997	1.997	
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre			4 / 4	4 / 4	4 / 4	
Disposition des cylindres			Transversale, en ligne	Transversale, en ligne	Transversale, en ligne	
Alésage / course (mm)			83 / 92,31	83 / 92,31	83 / 92,31	
Taux de compression (:1)			16,5	16,5	16,5	
CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC*			**CLASSE A**	**CLASSE A**	**CLASSE A**	**CLASSE B**
NEDC Consommation	Cycle urbain	l/100 km	5,6	6,0	6,0	6,2
	Cycle extra-urbain	l/100 km	4,6	4,9	4,9	5,0
	Cycle mixte	l/100 km	5,0	5,2	5,3	5,4
NEDC Émissions de CO_2	Cycle urbain	g/km	147	158	159	163
	Cycle extra-urbain	g/km	122	128	128	133
	Cycle mixte	g/km	131	139	139	144
CONSOMMATION – WLTP**						
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	7,6-8,0	7,3-7,6	7,4-7,8	
	Moyenne	l/100 km	6,0-6,5	6,5-7,0	6,6-7,2	
	Élevée	l/100 km	5,2-5,6	5,6-5,9	5,6-6,1	
	Très élevée	l/100 km	6,2-6,7	6,7-7,0	6,7-7,3	
	Cycle mixte	l/100 km	6,0-6,5	6,4-6,8	6,5-7,0	
WLTP Émissions de CO_2	Basse	g/km	199-210	192-200	194-205	
	Moyenne	g/km	158-171	172-182	174-189	
	Élevée	g/km	137-146	147-155	148-161	
	Très élevée	g/km	162-174	176-185	176-191	
	Cycle mixte	g/km	158-170	168-177	169-183	

■ De série – Non disponible.

Classe A (jantes 17"-20")
Classe B (jantes 21")

*Les chiffres fournis correspondent à la valeur NEDC et ont été calculés à partir des tests WLTP menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO_2 peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés. La valeur NEDC est issue d'une formule de calcul établie par le gouvernement à partir des données WLTP et elle est équivalente à la valeur théorique qui aurait résulté des anciens tests NEDC. Les modalités d'imposition peuvent ainsi être appliquées correctement.
**Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO_2 peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

Certaines caractéristiques illustrées peuvent être montées soit de série soit en option, dépendant des différentes année-modèles. En outre, veuillez noter qu'en raison de l'impact COVID-19, plusieurs de nos images n'ont pas pu être mises à jour en vue de correspondre précisément aux spécifications de l'AM 2023. Veuillez vous reporter à notre configurateur en ligne et consulter votre concessionnaire local pour obtenir les spécifications détaillées de l'AM 2023. Ne passez pas de commande en vous basant uniquement sur les images publiées sur notre site Web ou configurateur. Jaguar Land Rover Limited applique une politique d'amélioration continue des spécifications, de la conception et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires, et procède en permanence à des modifications. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		DIESEL	DIESEL MHEV	
CONSOMMATION – suite		**D165**	**D165**	**D200**
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)	Réservoir Eco	54	54	54
	Grand réservoir	65	65	65
Capacité utile du réservoir de Fluide d'échappement diesel (DEF) (litres)	Réservoir Eco	12	12	12
	Grand réservoir	17	17	17
Filtre de réduction catalytique sélective (SCRF)		■	■	■
PERFORMANCES				
Accélération 0-100 km/h (s)		10,1	9,8	8,5
Vitesse maximale (km/h)		206	199	213
FREINS				
Type de freins avant		Étrier flottant à un piston, disques ventilés (jantes 17") Étrier flottant à pistons opposés, disques ventilés (jantes 18"-20")		Étrier flottant à pistons opposés, disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)		325 (jantes 17") 349 (jantes 18"-20")	325 (jantes 17") 349 (jantes 18"-20")	349
Type de freins arrière		Étrier flottant à un piston, disques pleins		
Diamètre à l'arrière (mm)		300	300	300
Diamètre du frein de stationnement (mm)		300	300	300
POIDS*				
Poids à vide** (kg)		1.787	1.890	1.941
Poids total en charge du véhicule (kg)		2.370	2.490	2.490
REMORQUAGE				
Capacité de remorquage non freinée (kg)		750	750	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)		Jusqu'à 1.600	Jusqu'à 2.000	Jusqu'à 2.000
Poids maximal au point d'attelage (à la flèche) (kg)		100	100	100
CHARGEMENT DE TOIT				
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)		75	75	75

■ De série.

*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids.
**Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

MOTORISATIONS

			ESSENCE MHEV		
MOTORISATIONS			**P160**	**P200**	
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV)			■	■	
Transmission			Automatique	Automatique	
Chaîne cinématique			Traction avant (FWD)	Transmission intégrale (AWD)	
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			118 (160) / 5.500	147 (200) / 5.500	
Couple maximal (Nm / tr/min)			260 / 1.600-4.000	320 / 1.200-4.000	
Cylindrée (cm^3)			1.498	1.997	
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre			3 / 4	4 / 4	
Disposition des cylindres			Transversale, en ligne	Transversale, en ligne	
Alésage / course (mm)			83 / 92,29	83 / 92,29	
Taux de compression (:1)			10,5	10,5	
CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC*			**CLASSE A**	**CLASSE A**	**CLASSE B**
NEDC Consommation	Cycle urbain	l/100 km	–	10,2	10,3
	Cycle extra-urbain	l/100 km	–	6,1	6,3
	Cycle mixte	l/100 km	–	7,6	7,8
NEDC Émissions de CO_2	Cycle urbain	g/km	–	230	234
	Cycle extra-urbain	g/km	–	139	143
	Cycle mixte	g/km	–	172	176
CONSOMMATION – WLTP**					
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	10,0-10,3	11,8-12,6	
	Moyenne	l/100 km	7,7-7,9	8,7-9,5	
	Élevée	l/100 km	6,6-6,9	7,6-8,2	
	Très élevée	l/100 km	8,3-8,7	8,9-9,7	
	Cycle mixte	l/100 km	7,9-8,2	8,9-9,6	
WLTP Émissions de CO_2	Basse	g/km	227-235	267-284	
	Moyenne	g/km	174-180	197-215	
	Élevée	g/km	150-157	171-186	
	Très élevée	g/km	188-196	202-219	
	Cycle mixte	g/km	179-186	200-217	

■ De série – Non disponible.

Classe A (jantes 17"-20")
Classe B (jantes 21")

*Les chiffres fournis correspondent à la valeur NEDC et ont été calculés à partir des tests WLTP menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO_2 peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés. La valeur NEDC est issue d'une formule de calcul établie par le gouvernement à partir des données WLTP et elle est équivalente à la valeur théorique qui aurait résulté des anciens tests NEDC. Les modalités d'imposition peuvent ainsi être appliquées correctement.
**Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO_2 peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ESSENCE MHEV	
CONSOMMATION – suite	**P160**	**P200**
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)	67	67
Filtre à particules essence (GPF)	■	■
PERFORMANCES		
Accélération 0-100 km/h (s)	10,3	8,6
Vitesse maximale (km/h)	199	216
FREINS		
Type de freins avant	Étrier flottant à un piston, disques ventilés (jantes 17") Étrier flottant à pistons opposés, disques ventilés (jantes 18"-20")	Étrier flottant à un piston, disques ventilés (jantes 17") Étrier flottant à pistons opposés, disques ventilés (jantes 18"-21")
Diamètre à l'avant (mm)	325 (jantes 17") 349 (jantes 18"-20")	325 (jantes 17") 349 (jantes 18"-21")
Type de freins arrière	Étrier flottant à un piston, disques pleins	
Diamètre à l'arrière (mm)	300	300
Diamètre du frein de stationnement (mm)	300	300
POIDS*		
Poids à vide** (kg)	1.792	1.845
Poids total en charge du véhicule (kg)	2.300	2.430
REMORQUAGE		
Capacité de remorquage non freinée (kg)	–	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	–	Jusqu'à 1.800
Poids maximal au point d'attelage (à la flèche) (kg)	–	100
CHARGEMENT DE TOIT		
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	75	75

■ De série – Non disponible.

*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids.
**Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

MOTORISATIONS

MOTORISATIONS			ESSENCE MHEV P250	
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV)			■	
Transmission			Automatique	
Chaîne cinématique			Transmission intégrale (AWD)	
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			184 (249) / 5.500	
Couple maximal (Nm / tr/min)			365 / 1.300-4.500	
Cylindrée (cm^3)			1.997	
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre			4 / 4	
Disposition des cylindres			Transversale, en ligne	
Alésage / course (mm)			83 / 92,29	
Taux de compression (:1)			10,5	
CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC*			**CLASSE A**	**CLASSE B**
NEDC Consommation	Cycle urbain	l/100 km	10,3	10,5
	Cycle extra-urbain	l/100 km	6,3	6,5
	Cycle mixte	l/100 km	7,7	7,9
NEDC Émissions de CO_2	Cycle urbain	g/km	234	238
	Cycle extra-urbain	g/km	141	146
	Cycle mixte	g/km	175	180
CONSOMMATION – WLTP**				
WLTP Consommation	Basse	l/100 km	12,0-12,6	
	Moyenne	l/100 km	8,9-9,6	
	Élevée	l/100 km	7,6-8,3	
	Très élevée	l/100 km	8,9-9,7	
	Cycle mixte	l/100 km	8,9-9,6	
WLTP Émissions de CO_2	Basse	g/km	270-285	
	Moyenne	g/km	200-215	
	Élevée	g/km	172-186	
	Très élevée	g/km	202-219	
	Cycle mixte	g/km	201-217	

■ De série.

Classe A (jantes 17"-20")
Classe B (jantes 21")

*Les chiffres fournis correspondent à la valeur NEDC et ont été calculés à partir des tests WLTP menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur avec une batterie complètement chargée. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les valeurs d'émissions de CO_2, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés. La valeur NEDC est issue d'une formule de calcul établie par le gouvernement à partir des données WLTP et elle est équivalente à la valeur théorique qui aurait résulté des anciens tests NEDC. Les modalités d'imposition peuvent ainsi être appliquées correctement.
**Les chiffres fournis sont issus des tests officiels menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur avec une batterie complètement chargée. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les valeurs d'émissions de CO_2, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues, les accessoires montés, le trajet actuel et l'état de la batterie. Les données d'autonomie sont basées sur l'autonomie des véhicules de production sur un trajet standard.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ESSENCE MHEV
CONSOMMATION – suite	**P250**
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)	67
Filtre à particules essence (GPF)	■
PERFORMANCES	
Accélération 0-100 km/h (s)	7,6
Vitesse maximale (km/h)	230*
FREINS	
Type de freins avant	Étrier flottant à pistons opposés, disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)	349
Type de freins arrière	Étrier flottant à un piston, disques ventilés
Diamètre à l'arrière (mm)	325
Diamètre du frein de stationnement (mm)	325
POIDS**	
Poids à vide† (kg)	1.893
Poids total en charge du véhicule (kg)	2.430
REMORQUAGE	
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	Jusqu'à 1.800
Poids maximal au point d'attelage (à la flèche) (kg)	100
CHARGEMENT DE TOIT	
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	75

■ De série .

*Si le véhicule est équipé de jantes 17" ou 18", la vitesse maximale sera de 221 km/h.
**Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids.
†Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

MOTORISATIONS

			ESSENCE PHEV
MOTORISATIONS			**P300e**
Transmission			Automatique
Chaîne cinématique			Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)			227* (309*) / 5.500*
Couple maximal (Nm / tr/min)			540* / 2.000-2.500*
Cylindrée (cm^3)			1.498
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre			3 / 4
Disposition des cylindres			Transversale, en ligne
Alésage / course (mm)			83 / 92,29
Taux de compression (:1)			10,5
CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC**			**CLASSE A**
NEDC Consommation	Cycle mixte	l/100 km	–
NEDC Émissions de CO_2	Cycle mixte	g/km	–
CONSOMMATION – WLTP†			
WLTP Consommation	Cycle mixte	l/100 km	1,4-1,6
WLTP Émissions de CO_2	Cycle mixte	g/km	32-35
BATTERIE ET TEMPS DE CHARGE			
Borne de recharge à domicile 7 kW			2 h 12 mins jusqu'à 100 %
Chargeur rapide CC (courant continu) 50 kW			30 mins jusqu'à 80 % / 1 h jusqu'à 100 %
Prise domestique 230 V			6 h 42 mins jusqu'à 100 %
Capacité totale (utilisable) de la batterie kWh			15 (12,17)
Longueur du câble de charge (m)			5

– Non disponible.

Classe A (jantes 18"-20")

*En combinaison avec le moteur électrique.
**Les chiffres fournis correspondent à la valeur NEDC et ont été calculés à partir des tests WLTP menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur avec une batterie complètement chargée. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les valeurs d'émissions de CO_2, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés. La valeur NEDC est issue d'une formule de calcul établie par le gouvernement à partir des données WLTP et elle est équivalente à la valeur théorique qui aurait résulté des anciens tests NEDC. Les modalités d'imposition peuvent ainsi être appliquées correctement.
†Les chiffres fournis sont issus des tests officiels menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur avec une batterie complètement chargée. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les valeurs d'émissions de CO_2, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues, les accessoires montés, le trajet actuel et l'état de la batterie. Les données d'autonomie sont basées sur l'autonomie des véhicules de production sur un trajet standard.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ESSENCE PHEV
CONSOMMATION – suite	**P300e**
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)	57
Filtre à particules essence (GPF)	■
Autonomie en mode EV Classe A cycle mixte (NEDC)* (km)	–
Autonomie en mode EV TEL cycle mixte (WLTP)** (km)	62
PERFORMANCES	
Accélération 0-100 km/h (s)	6,4
Vitesse maximale (km/h)	213
DONNÉES RELATIVES AU MOTEUR ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale (kW (ch))	80 (109)
Couple maximal (Nm)	260
FREINS	
Type de freins avant	Étrier flottant à pistons opposés, disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)	349
Type de freins arrière	Étrier flottant à un piston, disques ventilés
Diamètre à l'arrière (mm)	325
Diamètre du frein de stationnement (mm)	325
POIDS†	
Poids à vide†† (kg)	2.157
Poids total en charge du véhicule (kg)	2.082
REMORQUAGE	
Capacité de remorquage non freinée (kg)	750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)	Jusqu'à 1.600
Poids maximal au point d'attelage (à la flèche) (kg)	100
CHARGEMENT DE TOIT	
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)	75

■ De série – Non disponible.

*Les chiffres fournis correspondent à la valeur NEDC et ont été calculés à partir des tests WLTP menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur avec une batterie complètement chargée. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les valeurs d'émissions de CO_2, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés. La valeur NEDC est issue d'une formule de calcul établie par le gouvernement à partir des données WLTP et elle est équivalente à la valeur théorique qui aurait résulté des anciens tests NEDC. Les modalités d'imposition peuvent ainsi être appliquées correctement.

**Les chiffres fournis sont issus des tests officiels menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur avec une batterie complètement chargée. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les valeurs d'émissions de CO_2, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues, les accessoires montés, le trajet actuel et l'état de la batterie. Les données d'autonomie sont basées sur l'autonomie des véhicules de production sur un trajet standard.

†Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids.

††Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

HAUTEUR DU VÉHICULE
Avec antenne de toit 1.649 mm

HAUTEUR SOUS PAVILLON
Hauteur maximale sous pavillon aux places avant / arrière avec toit standard 989 / 973 mm
Hauteur maximale sous pavillon aux places avant / arrière avec toit panoramique 1.013 / 997 mm

ESPACE POUR LES JAMBES
Espace pour les jambes maximal à l'avant 1.016 mm
Espace pour les jambes maximal à l'arrière 864 mm

CAPACITÉ DE L'ESPACE DE CHARGEMENT
Hauteur 702 mm, largeur 1.301 mm
Largeur de l'espace de chargement entre les passages de roues 1.053 mm
Volume maximal de l'espace de chargement derrière la première rangée
Solide* 1.156 litres, liquide** 1.383 litres
Volume maximal de l'espace de chargement derrière la deuxième rangée
Solide* 472 litres, liquide** 591 litres

GARDE AU SOL
Garde au sol standard 212 mm

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE
De trottoir à trottoir 11,6 m
De mur à mur 11,9 m
Tours de volant de butée à butée 2,3

PASSAGE À GUÉ
Profondeur de gué maximale 530 mm



Garde au sol	A Angle d'approche	B Angle central	C Angle de sortie
212 mm	22,2° / 19,5°†	20,7° / 19,5°††	30,6°



*Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 x 50 x 100 mm). **Liquide : volume mesuré en simulant que l'espace de chargement est rempli de liquide. †Modèles R-Dynamic et Autobiography uniquement. ††Modèles P300e uniquement.